



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

Fls 763
BONA
Matr. 128

Ata da Sessão Plenária Ordinária Nº 649, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-PB, realizada em 12 de setembro de 2016, na sede do CREA-PB, João Pessoa-PB.

01. Às dezoito horas do dia doze de setembro de dois mil e dezesseis, na sede deste Conselho
02. Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-PB foi realizada a Sessão Plenária Ordinária Nº
03. 649, convocada na forma disposta no Regimento do CREA-PB. A Sessão foi aberta pela Senhora
04. Presidente Eng.Agr. **GIUCELIA ARAÚJO DE FIGUEIREDO**, com a presença dos Senhores
05. Conselheiros Regionais: **RAIMUNDO GILSON VIEIRA FRADE, ADILSON DIAS DE PONTES,**
06. **LUIZ DE GONZAGA SILVA, VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, ARNÓBIO DIAS DE**
07. **PONTES, EVALDO DE ALMEIDA FERNANDES, EULIO RUDÁ BORGES GAMBARRA, M^a**
08. **SALLYDELÂNDIA SOBRAL DE FARIAS, JOSÉ HUMBERTO A, DE ALBUQUERQUE, SÉRGIO**
09. **BARBOSA DE ALMEIDA, MARCOS LÁZARO DE ANDRADE QUIRINO, ANTONIO DOS**
10. **SANTOS DÁLIA, ALBERTO DE MATOS MAIA, JÚLIO SARAIVA TORRES, EDMILSON ALTER**
11. **CAMPOS MARTINS, HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, M^a APARECIDA RODRIGUES**
12. **ESTRELA, OTÁVIO ALFREDO FALCÃO DE O. LIMA, MAURÍCIO TIMÓTHEO DE SOUZA,**
13. **ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO, DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO,**
14. **CARLOS CABRAL DE ARAÚJO, MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, LUIS EDUARDO DE**
15. **VASCONCELOS CHAVES, CARLOS CABRAL DE ARAÚJO, MARTINHO NOBRE TOMAZ DE**
16. **SOUZA, LUIS EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO,**
17. **CARMEM ELEONÔRA CAVALCANTI AMORIM SOARES, M^a VERÔNICA DE ASSIS CORREIA,**
18. **PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, JOSÉ SÉRGIO A. DE ALMEIDA, FRANCISCO DE**
19. **ASSIS ARAÚJO NETO, KÁTIA LEMOS DINIZ, EVELYNE EMANUELLE PEREIRA LIMA, JOÃO**
20. **ALBERTO SILVEIRA DE SOUZA, ADERALDO LUIZ DE LIMA, DIEGO PERAZZOCREAZZOLA**
21. **CAMPOS, FÁBIO MORAIS BORGES e IURE BORGES DE MOURA AQUINO.** Justificaram
22. ausência os Conselheiros: **JORGE LUIZ ROCHA, LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVERA e**
23. **ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO.** Presente a Sessão os profissionais: **Elisabete**
24. **Vila Nova,** Controladora; **Guilherme Barroca,** Contabilidade, **Sônia Pessoa,** Chefe de
25. Gabinete, **M^a José Almeida da Silva,** Secretária, Eng. Agr. **Raimundo Nonato L. de Sousa**
26. Assessor Técnico, Eng. Amb. **Juan Ébano S. de Alencar,** Gerência de Fiscalização, Adv
27. **Ismael Machado da Silva,** Assessor Jurídico e o servidor **João Carlos Gomes de Mendonça**
28. A Presidente registra na ocasião a presença do Diretor Geral da Caixa de Assistência - Mútua PB
29. Eng. Elet. **Antonio da Cunha Cavalcanti** e da Eng.Civ. **Cândida Régis B. de Andrade**
30. Presidente da ASSENDER. Agradece a presença dos profissionais e servidores da estrutura
31. auxiliar do CREA-PB. Em seguida, convida para compor a Mesa dos Trabalhos o 1º Vice-
32. Presidente Eng. Civ. **Adilson Dias de Pontes** e o 1º Secretário Eng.Quim. **Alberto de Matos**
33. **Maia.** Dando continuidade e tendo sido constatado o quórum regimental, a Presidente passa a
34. item 1, da Pauta e dá início aos trabalhos solicitando a execução do Hino Nacional. Procede com
35. a pauta dos trabalhos, no Item **2. Apreciação da Ata Nº 648, de 08 de agosto/2016**
36. distribuída previamente aos Conselheiros, que posta em votação, foi aprovada por unanimidade
37. Passa ao Item **3. INFORMES:** Registra participação na reunião do CP, ocorrida na cidade de
38. Recife-PE, no período de 03 a 05 de agosto/16; Registra participação na reunião do Comitê
39. PRODESU do CONFEA, no último dia 15 de agosto/16, na cidade de Brasília-DF; Registra
40. participação do CREA-PB; Registra participação do CREA-PB de reunião junto ao Ministério
41. Público - Promotoria de Justiça Cumulativa de Mamanguape, ocorrida no último dia 15/08/16
42. para tratar o combate ao uso, revenda e descarte indiscriminado de agrotóxicos e suas
43. embalagens no Vale do Mamanguape, tendo como representante o Eng. Agr. Raimundo Nonato
44. L. de Sousa, Assessor Técnico; Registra participação do CREA-PB, através do CREA-Jr, de
45. exposição sobre " O Papel do CREA-PB", junto ao IESP- Instituto Superior de Educação D.A de
- Engenharia Civil, ocorrida no último dia 19/08/16, no auditório daquela Instituição de Ensino
- Superior; Registra participação do CREA-PB no "Diálogo Público - Seminário de Transparência e
- Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional", promovido pelo Tribunal de Contas do
- União, ocorrido no auditório do TCE-PB, no último dia 19/08/16, tendo como representantes



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

F 764
SÔNIA
Matr. 123

46. Chefe de Gabinete, a Controladora e a Contabilidade; Registra participação do CREA-PB, e
47. Palestra sobre a "Segurança do Trabalhador Rural no Uso de Agrotóxicos" integrada promovida
48. pela Secretaria Estadual de Agricultura do Estado, na cidade de Pitimbu-PB dia 23/08/16, tendo
49. como representante o Eng. Agr. Raimundo Nonato L. de Sousa, Assessor Técnico; Registra
50. participação do CREA-PB, em ação conjunta com a Academia Paraibana de Engenharia, para
51. visita institucional a Coordenação do Curso de Engenharia Civil, no dia 14/09/16, ofertado pelo
52. Campus de Araruna-PB e na ocasião o CREA-PB proferirá Palestra sobre o "Papel do CREA-PB
53. junto a Sociedade", tendo como expositor o Eng. Amb. Juan Ébano Soares Alencar, Gerente
54. Adjunto de Fiscalização; Dá conhecimento de visita institucional do CREA-PE a este Regional, no
55. período de 26 a 30/08/16, com o objetivo de colher subsídios quanto as ferramentas
56. implantadas pelo SITAC; Registra participação, acompanhada da delegação do CREA-PB, na 7ª
57. SOEA, ocorrida na cidade de Foz de Iguaçu-PR, no período de 29/01/16 a 01/09/16 e Registra
58. participação no 9º CNP - Congresso Nacional de Profissionais, ocorrido na cidade de Foz de
59. Iguaçu-PR, no período de 01 a 04/09/16. A Presidente registra ainda a presença dos estudantes
60. Tiago Medeiros e José Felipe, membros do CREAJR, em todo o interior do estado procedendo
61. interface com as Instituições de ensino superior e técnico. Destaca que a demanda já é
62. esperada, em razão de todo o investimento realizado junto ao Fórum Júnior, que é de extrema
63. importância. Diz que o resultado é fruto da qualidade dos esforços que estão sendo enviados.
64. Em seguida faculta a palavra para Informes dos Diretores e Conselheiros presentes. O
65. Conselheiro Eng. Elet. **ANTONIO DOS SANTOS DÁLIA** dá conhecimento sobre a Carta que se
66. elaborada e direcionada aos candidatos a Prefeitura e Câmara Municipal, acerca de uma nova
67. política energética que dará um sentido maior as fontes alternativas no âmbito do estado.
68. Sugere que o CREA-PB apoie a ação. Ressalta que o estado vizinho do Rio Grande do Norte,
69. que diz respeito à questão da seca avassaladora que assola todo o sertão, está realizando um
70. forte trabalho na questão de fontes alternativas de energia, para suprir energeticamente a
71. instalação de poços artesianos. Cita o brilhante exemplo, destacando a importância do CREA-PB
72. Conselho que se preocupa com a questão pública, proceder intervenção para que a idéia se
73. aproveitada no âmbito do estado; Conselheiro Diretor Eng. Civ. **ADILSON DIAS DE PONTE**
74. para na qualidade de Presidente do Clube de Engenharia da Paraíba, fazer agradecimento
75. Comissão de Mérito do CREA-PB, pela indicação da entidade para Galardoamento com Comendador
76. por ocasião da 73ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia, realizada no período de 29/08
77. 01/09/16, na cidade de Foz de Iguaçu-PR. Diz que a homenagem é de todos, ressaltando
78. orgulho quanto ao reconhecimento da entidade a nível nacional. Registra em seguida
79. maratona realizada nos últimos dias para arrecadação de recursos objetivando a negociação
80. dívidas adquiridas pelo Clube de Engenharia ao longo dos anos. Diz que a situação é
81. conhecimento de todos e que a ação, foi para que a entidade possa participar do processo
82. revisão e renovação do terço do Plenário do CREA-PB nos próximos exercícios. Faz apelo a
83. presentes para ajudar o Clube nessa caminhada e agradece de antemão aqueles profissionais
84. que se esforçaram; A Presidente Eng. Agr. **GIUCÉLIA A DE FIGUEIREDO**, ratifica as palavras
85. do Conselheiro e na ocasião agradece aos profissionais Eng. Civ. Hugo Barbosa de Paiva Júnior
86. Eng. Civ. Antonio Carlos de Aragão, por todo empenho enviado no processo de contribuição
87. negociação para parcelamento das dívidas. Ressalta veementemente a necessidade
88. cumprimento do acordo firmado, para que a entidade não fique descredenciada. Diz que todos
89. devem fazer um esforço contínuo para que se possa dar continuidade no que diz respeito ao
90. acordo firmado, principalmente a Diretoria da entidade e os Conselheiros representantes;
91. Conselheira Eng. Civ/Seg. Trab. **Mª APARECIDA RODRIGUES ESTRELA**, tece agradecimento
92. Conselheiro Eng. Civ. Raimundo Gilson Vieira Frade, destacando entrevista realizada sobre
93. questão da segurança no trabalho e mencionam nova publicada no jornal "Diversidade", do dia
94. 11/12/16, que destaca matéria informando que a Paraíba teve mais de 5 mil acidentes em
95. 2015; média por dia de 14 acidentes. Registra ainda que estará participando nos dias 13
14/10/16, na cidade de Porto Velho, como expositora, do 18º Congresso Nacional de Engenharia
de Segurança no Trabalho, que abordará o tema "Cresce a Engenharia de Segurança - Mais
Segurança, Mais Sustentabilidade. O profissional Eng. Elet. **ANTONIO DA CUNHA**
CAVALCANTI, Diretor da Caixa de Assistência, indaga a profissional Mª Aparecida Estrela,
dos 14 acidentes mencionados na matéria, quantos acidentes ocorreram na área de eletricidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB



96. A Conselheira Eng.Civ/Seg.Trab. **M^a APARECIDA RODRIGUES ESTRELA**, esclarece que a
97. matéria diz que a Paraíba teve mais de cinco mil acidentes em 2015, média de 14 dia
98. informação foi decorrente de um especial da União que se ateve a questão dos 1,4 milhões de
99. benefícios concedidos a adoentados através do INSS e que os índices revelam um aspecto
100. sombrio dessas atividades, servindo como um indicativo da deficiência no investimento em
101. segurança e saúde no trabalho; A Presidente Eng.Agr. **GIUCÉLIA A DE FIGUEIREDO**, diz que
102. desde o início da gestão o CREA-PB, vem fazendo diversas interlocuções junto aos Órgãos que
103. atuam na questão da Segurança do Trabalho. Diz que renova a proposta apresentada no início
104. da sua gestão, em dá todas as condições para que se faça um grande evento estadual na área
105. de segurança do trabalho com o apoio de todos os órgãos responsáveis que são parceiros nesse
106. processo. Novamente renova a boa provocação e diz que as coisas estão acontecendo no âmbito
107. do estado e não fora dele! Destaca que o Brasil é campeão em acidentes de trabalho; A
108. Conselheira Eng.Civ/Seg.Trab. **M^a APARECIDA RODRIGUES ESTRELA**, diz que o dia 27 de
109. novembro, dia em que se comemora o dia da segurança do trabalho, poderá ser programado um
110. grande evento para tratar sobre o tema; O Conselheiro Eng.Civ. **RAIMUNDO GILSON VIEIRA**
111. **FRADE**, tece elogios a Conselheira M^a aparecida Estrela, que representa muito bem a questão
112. Diz que é oportuno que o evento aconteça no dia 27, dia em que se comemora a segurança do
113. trabalho com relação à segurança dos trabalhadores na construção civil. Diz que o CREA-PB é
114. parceiro e o Sinduscon-JP também; O Conselheiro Eng.Agr. **JOÃO ALBERTO SILVEIRA DE**
115. **SOUZA**, cumprimenta a todos e encarece que esse olhar a "segurança do trabalho", também
116. seja voltado para os acidentes que acontecem com os trabalhadores rurais, notadamente da
117. agricultura familiar. Diz que a situação está muito difícil em razão do uso inadequado de
118. agrotóxicos. Enseja ao CREA-PB que seja abraçada à causa. A Presidente Eng.Agr. **GIUCÉLIA A**
119. **DE FIGUEIREDO** sugere que seja realizado um grande debate sobre os assuntos; O profissional
120. Eng.Elet. **ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTI**, Diretor da Caixa de Assistência, destaca que
121. por ocasião da 73ª SOEA, ocorrida em Foz do Iguaçu-PR, foi apresentado pela MUTUA nacional
122. indicadores de desempenho das caixas de Assistência em todo país, tendo a Caixa da Paraíba
123. sido classificada dentre as três melhores do Brasil. Encarece a Presidente na ocasião, a
124. exposição de demandas da Caixa acerca dos índices de desempenho, por ocasião da próxima
125. Plenária tendo a mesma, acatado de pronto; O Conselheiro Eng.Quim. **ALBERTO DE MATOS**
126. **MAIA**, registra para conhecimento de todos, que no mês de outubro ocorrerá nesta cidade de
127. João Pessoa-PB, no Centro de Convenções o Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção
128. Diz que o evento congregará a participação de mais dois mil e quinhentos profissionais da área
129. Destaca a importância do evento, que está sendo promovido pela Associação Nacional de
130. Engenharia de Produção e registra que o CREA-PB dará apoio logístico ao evento, assim como, a
131. MUTUA nacional patrocinará o evento, em decorrência de tratativas da Presidente do CREA-PB
132. o Presidente da MUTUA nacional; A Conselheira Eng.Civ. **KÁTIA LEMOS DINIZ**, para registra
133. que a Associação Paraibana de Engenheiros Ambientais, estará promovendo conjuntamente
134. como Ministério do Trabalho, no próximo mês de setembro um evento que tratará sobre o
135. "Danos causados pelos Agrotóxicos No meio Ambiente e em parte a Saúde do Trabalhador". Diz
136. que estará enviando as informações para o CREA proceder a divulgação. Dando continuidade
137. Presidente passa ao item **4 - EXPEDIENTES**: Decisão PL Nº **0670/2016** - CONFEA, Inclui o
138. Clube de Engenharia da Paraíba - CEP-PB no rol dos homenageados da 73ª Semana Oficial de
139. Engenharia e da Agronomia e dá outra providência; Decisão PL Nº **0651/2016** - CONFEA
140. Aprova a indicação do Eng. Sanitarista e Civil Sérgio Rollim Mendonça, para ser Galardoado com
141. a Medalha de Mérito do Sistema CONFEA/CREAs 2016; Decisão PL Nº **0818/2016** - CONFEA
142. Aprova o projeto de resolução que institui as regras para gestão documental no âmbito do
143. Sistema CONFEA/CREA, com fulcro na Resolução Nº 1.034, de 2011 e dá outra providência
144. Ofício Circular Nº **1900/2016** - CONFEA, responsabilidade técnica nos estabelecimentos de
145. processamento de pescado; Resolução Nº **1.034**, de 26 de setembro de 2011, que dispõe sobre
o processo legislativo e os procedimentos para elaboração, aprovação e homologação de atos
administrativos normativos de competência do Sistema CONFEA/CREA; Ofício Circular Nº
2421/2016 - CONFEA, que aprova a Política de Comunicação do Sistema CONFEA/CREA
MUTUA; Decisão PL Nº **0790/2016** - CONFEA, Presta esclarecimentos em relação à Proposta
CP Nº **019/2016**, referente à visita técnica em Instituições de Ensino; Decisão PL Nº



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB



146. **1759/2015** - CONFEA, Informa ao Ministério do Meio Ambiente - MMA sobre a obrigatoriedade
147. da exigência de responsável técnico para as atividades Cadastro Ambiental Rural - CAR
148. Programa de Regularização Ambiental - PRA e dá outras providências; Ofício 2715/16- CONFEA,
149. Cobrança com registro - Boletos Bancários; Decisão PL Nº 1013/2016 - CONFEA, Estabelece
150. que para o ano de 2017, no âmbito dos profissionais de nível superior no âmbito de atuação da
151. engenharia florestal, estes deverão ser contabilizados apenas no título profissional "engenheiro
152. florestal" 3110400 e dá outras providências. Em seguida a Presidente procede com os itens
153. constantes do item **5 - ORDEM DO DIA: 5.1.-Apreciação de Balancetes Analíticos, mês de**
154. **junho/16**, contendo o parecer da Comissão de Orçam e Tomada de Contas, que tem como
155. relator o Eng. Civ. **Paulo Ricardo M. Ribeiro** - Coordenador da Comissão de Orçamento e
156. Tomada de Contas. Na ocasião, convida-o O Eng. Civ. **Francisco de Assis A. Neto**, para
157. exposição em razão da ausência do Coordenador. O profissional cumprimenta a todos e registra
158. que a documentação foi previamente analisada pela Comissão de Compras e Orçamentos e se
159. encontra em conformidade com os ditames da legislação, razão pela qual a Comissão apresenta
160. parecer favorável ao deferimento do mérito. Faz leitura detalhada do parecer exarado pela
161. Comissão e o submete a apreciação dos presentes. A Presidente procede em regime de
162. discussão e não havendo manifestação submete o parecer à consideração dos presentes, que
163. posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Passa aos itens: **5.2.-Homologação da**
164. **prestação de Contas da MÚTUA-PB, mês junho/16** - Relatório apresentado pela Com. de
165. Tomada de Contas. Relator: Eng. Civ. **Paulo Ricardo Maroja Ribeiro** - Coord. Com. Tomada
166. de Contas. Na ocasião, convida-o O Eng. Civ. **Francisco de Assis A. Neto**, para exposição em
167. razão da ausência do Coordenador. O profissional registra que a documentação foi previamente
168. analisada pela Comissão de Compras e Orçamentos e se encontra em conformidade com os
169. ditames da legislação, razão pela qual a Comissão apresenta parecer favorável a homologação do
170. mérito. A Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestação, submete o
171. parecer a consideração dos presentes, que prontamente foi homologado; **5.3.-Homologação**
172. **da Portaria Nº 24/2016, de 19/08/16, ad referendum do Plenário que aprovou a**
173. **participação da Diretora de Comunicação do CREA Jr, Jéssika de Oliveira Neles, na**
174. **qualidade de convidada, na 73ª SOEA.** Submete a homologação dos presentes a Portaria em
175. comento, considerando o convite procedido pelo CONFEA, para participação da estudante na
176. Semana Oficial da Engenharia, que após detalhamento o mérito foi devidamente homologado.
177. Em seguida passa ao item: **5.4.-Indicação de Coordenador Adjunto da CEEE, Eng.Elet.**
178. **Marcos Lázaro Quirinó, para participar do Workshop da CNEEE, dias 29 e 30/09/16,**
179. **na cidade de Aracaju-SE.** A presidente esclarece que em razão da impossibilidade da
180. participação do Coordenador da CEEE, Eng.Elet. Martinho Nobre Tomaz de Souza e dada
181. a importância da presença de representante da Câmara no evento o Coordenador Adjunto está
182. sendo indicado para participação e tendo em vista o rito processual quanto os procedimentos
183. legais ao custeio, que será a expensas do Programa PRODESU, a indicação veio ao Plenário para
184. aprovação. Após os esclarecimentos o mérito foi aprovado por unanimidade; A Presidente
185. procede com os itens: **5.5. -Processo: Prot. 1052656/2016-ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA.**
186. Assunto: **Solicita Certidão.** Relator: **Eng.Civ. EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS.** Na
187. ocasião a Presidente convida o profissional para exposição. O Relator cumprimenta a todos e
188. procede detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso interposto pelo interessado
189. acerca das decisões das Câmaras Especializadas de Agronomia e Engenharia Civil e Agrimensura
190. que Indeferiram o pleito em razão da documentação apresentada pelo profissional não atender
191. ao disposto na legislação vigente ante ao exposto, apresenta parecer com o teor: ".....que
192. os profissionais que não tenham cursado os conteúdos formativos descritos no inciso I Este
193. documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
194. vinculado à nº 1052656/2016, emitida em 25/08/2016. Documento do Protocolo 9/10
195. (Vinculado ao passo 9) Página 35/47 Página 36/47 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA/PB Av. Dom Pedro I, Nº 809 -
Centro - CEP 58013 -021 - João Pessoa - PB Fones: (83) 35332525 / (83) 32213635 - telefax
- e -mail: creapb@creapb.org.br - CNPJ nº 08.667.024/0001 -00 poderão assumir a
responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores
dos limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR,



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

FS 767
SÔNIA
Matr. 125

196. mediante solicitação à câmara especializada competente, comprovando sua experiência
197. profissional específica na área, devidamente atestada por meio da Certidão de Acervo Técnico
198. CAT; Considerando, por fim, que o requerente não atendeu aos itens I e IV da Decisão P
199. 2087/2004, do Confea, ou seja, não cursou os conteúdos formativos e nem apresentou C
200. relacionados com georeferenciamento; considerando, ainda, o disposto na Decisão Nº: P
201. 1347/2008 (...) d) para os casos em que os profissionais requerentes não forem Engenhei
202. Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, Engenheiros de Geodésia
203. Topografia nem Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus respectivos plei
204. serão apreciados pela Câmara Especializada de Agrimensura, pela Câmara Especializa
205. Pertinente à Modalidade do requerente e, por fim, pelo Plenário do Regional (...); consideran
206. que o requerente poderá adquirir atribuição através de cursos formativos com carga hora
207. mínima de 360 horas contemplando as disciplinas citadas no inciso I da decisão, ministradas
208. cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação; Considerando o parecer da ATEC
209. 16/06/2016, concluindo que o requerente não atendeu na íntegra a Decisão Plenária para fins
210. habilitação para georreferenciamento de imóveis rurais e cadastro no INCRA; Considerand
211. indeferimento do pleito pela CEECA na Sessão Ordinária Nº461 de 01/08/2016; Considerand
212. indeferimento da solicitação pela CEAC na Sessão Ordinária Nº330 de 08/08/2016; PAREC
213. Diante do exposto, somos de parecer pelo INDEFERIMENTO DO PLEITO, tendo em vista qu
214. requerente não atendeu na íntegra a Decisão Plenária 2087/2004, do Confea, para fins
215. habilitação para georeferenciamento de imóveis rurais e cadastro no INCRA. Este é no
216. parecer, salve melhor Juízo". Em seguida submete o parecer a consideração dos present
217. Prosseguindo a Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestaç
218. submete o parecer, que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.6. - Processo: Pr
219. 1037321/2015-PROTECTA MANEJO INTEG. DE PRAGAS LTDA.** Assunto: **Solicita ba
220. de Registro de Pessoa Jurídica.** Relator: **Eng.Civ. EDMILSON ALTER CAMPOS MARTI**
221. A Presidente convida o profissional para exposição. O Relatorprocede detalhadamente histó
222. do processo que trata de recurso interposto pela Interessada acerca da decisão da Câ
223. Especializadas de Agronomia Nº 062/2016, que indeferiu o pleito, considerando que a empr
224. continua desenvolvendo atividades fiscalizadas pelo Crea-PB conforme objeto social registr
225. na junta comercial e considerando a existência do auto de infração 300010960/2015 (lavr
226. por falta de ART) que comprova que a empresa requerente vem sendo fiscalizada pelos fis
227. do CREA-PB em observância a legislação vigente. Ante ao exposto, apresenta parecer a
228. apreciação do mérito com o teor: "...Diante do exposto, somos pelo INDEFERIMENTO da ba
229. do registro da empresa em nosso CREA, nos termos do art. 59 da lei 5.194/66, devend
230. mesma apresentar RT nos termos da legislação vigente, pertinentes ao Sistema Confea/C
231. conforme disposto na Decisão Normativa 067/2000, doConfea. Esta é o nosso parecer, sa
232. melhor Juízo." Em seguida submete o parecer à consideração dos presentes. Prosseguind
233. Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestação, submete o pare
234. que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.7. - Processo: Prot.1053099/20**
235. **EDSON CASSIO ARAÚJO GOMES.** Assunto: **Solicita Análise/Revisão de atribuiç**
236. Relator: **Eng.Civ. EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS.** A Presidente convida o profissio
237. para exposição. O Relator cumprimenta a todos e procede detalhadamente histórico
238. processo, que trata a solicitação do profissional EDSON CASSIO ARAÚJO GOMES quant
239. revisão de atribuição para que seja concedida a habilitação para assumir a responsabild
240. técnica dos serviços das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rura
241. georeferenciadas ao sistema geodésico brasileiro, para que possa dá andamento a traba
242. Considerando que o Interessado está registrado sob o CREA-CE nº 061056910-4, V
243. 1336444PB com o título de Engenheiro Sanitarista e Ambiental e as atribuições profissio
244. iniciais constantes para O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 18, COMBINADO CO
245. 25, DA RESOLUÇÃO Nº218/73 E ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO Nº447/2000, AMBAS DO CONF
246. Considerando que o mérito foi devidamente apreciado pela Assessoria Técnica que exa
247. parecer detalhado sobre o assunto e entende que o requerente não atendeu na íntegr
248. Decisão Plenária 2087/2004, do Confea, para fins de habilitação para georeferenciamento
249. imóveis rurais e cadastro no INCRA. Ante ao exposto apresenta parecer com o seguinte t
250. "...Considerando que os profissionais que não tenham cursado os conteúdos format



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

Fis 768
SÔNIA
Nº: 123

246. descritos no inciso I poderão assumir a responsabilidade técnica dos serviços de determinação
247. das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro
248. Nacional de Imóveis Rurais - CNIR, mediante solicitação à câmara especializada competente
249. comprovando sua experiência profissional específica na área, devidamente atestada por meio da
250. Certidão de Acervo Técnico - CAT; Considerando, por fim, que o requerente não atendeu aos
251. itens I e IV da Decisão PL -2087/2004, do Confea, ou seja, não cursou os conteúdos formativos
252. totais e nem apresentou CAT, relacionados com georeferenciamento; Considerando, ainda, que
253. apesar de a Decisão PL 2087/2004, do Confea, não ter incluído a Engenharia Sanitária e
254. Ambiental no rol de especialidades passíveis de se credenciarem para a obtenção de atribuições
255. visando ao georeferenciamento de imóveis rurais, o Plenário do Confea já possibilitou a
256. ocorrência de exceção a essa regra geral estabelecida pelo referido normativo, por meio da
257. Decisão PL -0506/2012 (anexo); Considerando, ainda, o disposto na Decisão Nº: PL -1347/2008
258. (...) d) para os casos em que os profissionais requerentes não forem Engenheiros Agrimensores,
259. Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, Engenheiros de Geodésia e Topografia nem
260. Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados
261. pela Câmara Especializada de Agrimensura, pela Câmara Especializada Pertinente (CEECA) e por
262. fim, pelo Plenário do Regional (...); Considerando que o requerente poderá adquirir atribuição
263. através de cursos formativos com carga horária mínima de 360 horas contemplando as
264. disciplinas citadas no inciso I da decisão, ministradas em cursos reconhecidos pelo Ministério da
265. Educação. Considerando a conclusão da ATEC em 06/07/2016, contrário ao serviço requerido.
266. PARECER: Diante do exposto, somos pelo INDEFERIMENTO da solicitação, tendo em vista que o
267. mesmo, não atendeu na íntegra a Decisão Plenária 2087/2004, do Confea, para fins de
268. habilitação para georeferenciamento de imóveis rurais e cadastro no INCRA. Este é o nosso
269. parecer, salvo melhor Juízo." Em seguida submete o parecer à consideração dos presentes.
270. Prosseguindo a Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestação,
271. submete o parecer, que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.8.-Processo: Prot.**
272. **1054050/2016-FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS.** Assunto: **Solicita inclusão de**
273. **responsabilidade técnica.** Relator: **Eng.Civ. EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS.** A
274. Presidente convida o profissional para exposição. O Relator cumprimenta a todos e procede
275. detalhadamente histórico do processo, que trata desolicitação da empresa FRANCISCO DO
276. NASCIMENTO CAMPOS - ME (TIKO MIUDEZAS COMÉRCIO E SERVIÇOS), registrada neste
277. Conselho sob o Nº CREA-PB Nº 000343302-1, quanto a inclusão de Responsabilidade Técnica do
278. Eng. Civ. DENIS WILLIAN DE SOUZA, CREA-PB Nº 161207957-1, Conforme documentos
279. anexados ao processo. Considerando o que dispõe o Artigo 4º do Ato Normativo nº 2, de
280. 05/12/2003, deste Regional; Considerando que o processo foi devidamente apreciado pela
281. Assessoria Técnica, que em seu parecer recomendou o indeferimento da solicitação, em razão
282. não atendimento as exigências dispostas no Parágrafo único do art. 18, da Resolução 336/89, do
283. Confea; Considerando a decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura,
284. que negou provimento ao mérito em razão do não atendimento ao disposto no artigo 61, da Lei
285. 5.194/66 e artigo 6º da Res. 336, do Confea, ou condicionar o seu deferimento à apresentação
286. de um profissional com tempo compatível para responder pela empresa. Ante ao exposto e após
287. apreciação do mérito apresenta parecer com o seguinte teor: ".....Considerando que a
288. declaração apresentada pelo profissional indicado como RT não caracteriza a excepcionalidade
289. de que trata o P. Único do artigo 18, da Resolução 336/89, do Confea, uma vez que na
290. jurisdição da localidade da empresa não há carência de profissional legalmente habilita;
291. Considerando a conclusão da ATEC contrário ao serviço requerido; Considerando a decisão na
292. Sessão Ordinária Nº 461 da CEEA em contrário ao pleito. PARECER: Diante do exposto, somos
293. de parecer pelo INDEFERIMENTO da inclusão do profissional Engenheiro Civil DENIS WILLIAN DE
294. SOUZA, CREA - PB nº 161207957 -1, na empresa FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME
295. (TIKO MIUDEZAS COMÉRCIO E SERVIÇOS) pelo não atendimento ao disposto no artigo 61, da
Lei 5.194/66 e artigo 6º da Res. 336, do Confea, ou condicionar o seu deferimento à
apresentação de um profissional com tempo compatível para responder pela empresa. Este é o
nosso parecer, salve melhor Juízo." Em seguida submete o parecer a consideração dos presentes.
A Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer,
que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.9. -Processo: Prot.1043400/2015-**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

Fis. 769
SÔNIA
Matr. 129

296. **JS SERVICOS E EMPREEND. EIRELI EPP.** Assunto: **Infração PCMAT.** Relator
297. Eng.Civ.**HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR.** Na ocasião, a Presidente convida o profissional
298. para exposição. O Relator cumprimenta a todos e procede detalhadamente histórico d
299. processo, que trata de Auto de Infração (300017648/2015), lavrado contra a Firma J
300. SERVICOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, que deixa de registrar a AR
301. referente à atividade desenvolvida cometendo Infração ao Art. 1º da Lei 6.496/77, considerand
302. que o mérito foi apreciado pela Comissão de Engenharia de Segurança do Trabalho, que exaro
303. parecer indeferindo o mérito com aplicação de penalidade estabelecida no patamar máximo, er
304. razão da interessada não regularizar o fato gerador, nem tampouco apresentar defesa. Destac
305. que em razão do CREA-PB não deter Câmara Especializada específica o processo seguiu para
306. plenário em atendimento a legislação e na ocasião apresenta parecer com os seguintes termos
307. ".....Considerando que o presente processo versa sobre Notificação/ Auto de Infração por falt
308. de ART de Contrato de obra /serviço constituindo infração Art. 1º da Lei 6.496/77; considerand
309. que a pessoa jurídica fora notificada para apresentar ART do PCMAT referente a construção d
310. uma habitação multifamiliar com área de 184,94m² com 02 pavimentos, conforme relatório d
311. fiscalização anexo a este processo; considerando que a empresa não apresentou defesa e nã
312. eliminou o fato gerador da infração; considerando a Deliberação nº 88/2016 da Comissão d
313. Engenharia de Segurança do Trabalho deste Conselho reunida em sua Sessão nº 05 no dia 20 d
314. junho de 2016 que decidiu por unanimidade seguir o voto do seu relator o Engenheir
315. Civil/Segurança do Trabalho Edmilson Alter Campos Martins, pela MANUTENÇÃO DO AUTO D
316. INFRAÇÃO, devendo ser aplicada a multa estabelecida no patamar máximo, nos termos d
317. alínea "a" do art. 73 da Lei 5.194/66.Diante do exposto recomendamos a MANUTENÇÃO do aut
318. de infração contra a empresa J S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP devendo se
319. aplicada a multa estabelecida no patamar MÁXIMO, nos termos da alínea "a" do art. 73 da Le
320. 5.194/66." Em seguida submete o parecer à consideração dos presentes. Prosseguindo
321. Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestação submete o parecer
322. que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.10. -Processo: Prot**
323. **1041371/2015-J NETO CONST. EIRELI LTDA.** Assunto:**Infração PCMAT.**Relator: Eng.Civ.
324. **HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR.** Na ocasião, a Presidente convida o profissional par
325. exposição. O Relator cumprimenta a todos e procede detalhadamente histórico do processo, qu
326. trata sobre Auto de Infração (300017772/2015) contra a Firma J NETO CONSTRUCOES EIRELI
327. ME, que deixa de registrar a ART referente à atividade desenvolvida, cometendo Infração ao Ar
328. 1º da Lei 6.496/77 e considerando que a empresa não eliminou o fato gerador da infração e nã
329. apresentou defesa; Considerandoque o mérito foi apreciado pela Comissão de Engenharia d
330. Segurança do Trabalho que exarou parecer indeferindo o mérito com aplicação de penalidad
331. estabelecida no patamar máximo em razão da interessada não regularizar o fato gerador, ner
332. tampouco apresentar defesa. Destaca que em razão do CREA-PB não deter Câmara
333. Especializada específica o mérito seguiu para o plenário em atendimento a legislação e apó
334. apreciação apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando que o presente process
335. versa sobre Notificação/ Auto de Infração por falta de ART de Contrato de obra /serviço
336. constituindo infração Art. 1º da Lei 6.496/77; considerando que a pessoa jurídica fora notificad
337. para apresentar ART do PCMAT referente a construção de uma habitação multifamiliar com áre
338. de 187,00m² com 02 pavimentos (Lote I), conforme relatório da fiscalização anexo a est
339. processo; considerando que a empresa não apresentou defesa e não eliminou o fato gerador d
340. infração; considerando a Deliberação nº 97/2016 da Comissão de Engenharia de Segurança d
341. Trabalho deste Conselho reunida em sua Sessão nº 05 no dia 20 de junho de 2016 que decidi
342. por unanimidade seguir o voto do seu relator o Engenheiro Mecânico/Segurança do Trabalh
343. Carlos Cabral de Araújo, pela MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, devendo ser aplicada
344. multa estabelecida no patamar máximo, nos termos da alínea "a" do art. 73 da Lei
345. 5.194/66.Diante do exposto recomendamos a MANUTENÇÃO do auto de infração contra
346. empresa J NETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME devendo ser aplicada a multa estabelecida n
347. patamar MÁXIMO, nos termos da alínea "a" do art. 73 da Lei 5.194/66." Em seguida submete
348. parecer à consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime d
349. discussão e não havendo manifestação, submete o parecer, que posto em votação foi aprovad
350. por unanimidade; **5.11. -Processo: Prot. 1041374/2015-J NETO CONST. EIRELI**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB



346. **LTDA.** Assunto: **Infração PCMAT.** Relator: Eng.Civ. **HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR.**
347. ocasião, a Presidente convida o profissional para exposição. O Relator cumprimenta a todos
348. procede detalhadamente histórico do processo, que trata de auto de infração
349. (300017772/2015), contra a Firma J NETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, que deixa de registrar
350. ART referente à atividade desenvolvida, cometendo Infração ao Art. 1º da Lei 6.496/77
351. considerando que a empresa não eliminou o fato gerador da infração e não apresentou defesa
352. Diz que o mérito foi apreciado pela Comissão de Engenharia de Segurança do Trabalho, que
353. exarou parecer pelo indeferimento. Destaca que em razão do CREA-PB não deter Câmara
354. Especializada específica o mérito seguiu para o plenário em atendimento a legislação e após
355. apreciação apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando que o presente processo
356. versa sobre Notificação/ Auto de Infração por falta de ART de Contrato de obra /serviço
357. constituindo infração Art. 1º da Lei 6.496/77; considerando que a pessoa jurídica fora notificada
358. para apresentar ART do PCMAT referente a construção de uma habitação multifamiliar com área
359. de 187,00m² com 02 pavimentos (Lote II), conforme relatório da fiscalização anexo a este
360. processo; considerando que a empresa não apresentou defesa e não eliminou o fato gerador da
361. infração; considerando a Deliberação nº 96/2016 da Comissão de Engenharia de Segurança do
362. Trabalho deste Conselho reunida em sua Sessão nº 05 no dia 20 de junho de 2016 que decidiu
363. por unanimidade seguir o voto do seu relator o Engenheiro Mecânico/Segurança do Trabalho
364. Carlos Cabral de Araújo, pela MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, devendo ser aplicada a
365. multa estabelecida no patamar máximo, nos termos da alínea "a" do art. 73 da Lei 5.194/66. Diante
366. do exposto recomendamos a MANUTENÇÃO do auto de infração contra a empresa J NETO
367. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME devendo ser aplicada a multa estabelecida no patamar MÁXIMO,
368. nos termos da alínea "a" do art. 73 da Lei 5.194/66." Em seguida submeteu o parecer à
369. consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime de discussão e
370. não havendo manifestação, submete o parecer aos presentes, que posto em votação, foi
371. aprovado por unanimidade; **5.12. - Processo: Prot. 1049843/2016-CONST. INCORP. EGITO E FRANÇA LTDA.**
372. Assunto: **Infração PCMAT.** Relator: Eng.Civ. **HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR.** Na ocasião a
373. Presidente convida o profissional para exposição. O Relator cumprimenta a todos e procede
374. detalhadamente histórico do processo, que trata de auto de infração (300017772/2015),
375. contra a Firma J NETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, que deixa de registrar a ART referente à
376. atividade desenvolvida, cometendo Infração ao Art. 1º da Lei 6.496/77, e considerando que a
377. empresa não eliminou o fato gerador da infração e não apresentou defesa; Considerando que a
378. interessada recebeu o auto de infração em 29/02/2016, mesmo registrando a ART do Projeto
379. Estrutural PB20160067572, em 10/03/2016, data posterior a lavratura do auto de infração;
380. Considerando que a interessada não registrou a ART do PCMAT; Considerando que o mérito
381. foi apreciado pela Comissão de Engenharia de Segurança do Trabalho, que exarou parecer
382. indeferindo o mérito. Destaca que em razão do CREA-PB não deter Câmara Especializada
383. específica o mérito seguiu para o plenário em atendimento a legislação e após apreciação
384. apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando que o presente processo versa sobre
385. Notificação/ Auto de Infração por falta de ART de Contrato de obra /serviço constituindo
386. infração Art. 1º da Lei 6.496/77; considerando que a pessoa jurídica fora notificada para
387. apresentar ART referente ao projeto estrutural e PCMAT para atender a construção de uma
388. edificação residencial multifamiliar com 379,13m² conforme relatório da fiscalização anexo a este
389. processo; considerando que a empresa não apresentou defesa e não eliminou totalmente o
390. fato gerador da infração, apresentando apenas a ART do Projeto Estrutural PB20160067572;
391. considerando a Deliberação nº 75/2016 da Comissão de Engenharia de Segurança do Trabalho
392. deste Conselho reunida em sua Sessão nº 05 no dia 20 de junho de 2016 que decidiu por
393. unanimidade seguir o voto da sua relatora a Engenheira Civil/Segurança do Trabalho Maria
394. Aparecida Rodrigues Estrela, pela MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, devendo ser aplicada
395. a multa estabelecida no patamar máximo, nos termos da alínea "a" do art. 73 da Lei 5.194/66. Diante
do exposto recomendamos a MANUTENÇÃO do auto de infração contra a empresa CONSTRUTORA
E INCORPORADORA EGITO E FRANÇA LTDA - ME devendo ser aplicada a multa estabelecida no
patamar MÁXIMO, nos termos da alínea "a" do art. 73 da Lei 5.194/66." Em seguida submeteu o
parecer à consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime de discussão
e não havendo manifestação, submete o parecer aos presentes, que posto em votação, foi
aprovado por unanimidade.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

FA 725
SONIA
Matr. 123

396. que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.13.-Processo: Prot. 1045715/2015**
397. **CONST. E ADMINIST. DVA LTDA - ME.** Assunto: **Infração PCMAT.** Relator: Eng.Civ. **HUGO**
398. **BARBOSA DE PAIVA JUNIOR.** Na ocasião, a Presidente convida o profissional para exposição.
399. O Relator cumprimenta a todos e procede detalhadamente histórico do processo, que trata: de
400. auto de Infração (300019475/2015), contra a Firma CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DVA
401. LTDA - ME, que deixa de registrar a ART referente atividade desenvolvida, cometendo Infração
402. ao Art. 1º da Lei 6.496/77 e considerando que a Interessada não eliminou o fato gerador da
403. infração e não apresentou defesa, tendo em vista que o mérito foi apreciado pela Comissão de
404. Engenharia de Segurança do Trabalho que o Indeferiu. Destaca que em razão do CREA-PB não
405. deter Câmara Especializada específica, o mérito seguiu para o plenário em atendimento a
406. legislação e após apreciação, apresenta parecer com o seguinte teor: *"..Considerando que o*
407. *presente processo versa sobre Notificação/ Auto de Infração por falta de ART de Contrato de*
408. *obra/serviço constituindo Infração Art. 1º da Lei 6.496/77; considerando que a pessoa jurídica*
409. *fora notificada para apresentar ART do PCMAT referente a construção multifamiliar com 02*
410. *pavimentos e área de 512,00m², conforme relatório da fiscalização anexo a este processo,*
411. *considerando que a empresa não apresentou defesa e não eliminou o fato gerador da infração,*
412. *considerando a Deliberação nº 78/2016 da Comissão de Engenharia de Segurança do Trabalho*
413. *deste Conselho reunida em sua Sessão nº 05 no dia 20 de junho de 2016 que decidiu por*
414. *unanimidade seguir o voto da sua relatora a Engenheira Civil/Segurança do Trabalho Maria*
415. *Aparecida Rodrigues Estreia, pela MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, devendo ser aplicada*
416. *a multa estabelecida no patamar máximo, nos termos da alínea "a" do art. 73 da Lei*
417. *5.194/66.Diante do exposto recomendamos a MANUTENÇÃO do auto de infração contra a*
418. *empresa CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DVA LTDA - ME devendo ser aplicada a multa*
419. *estabelecida no patamar MÁXIMO, nos termos da alínea "a" do art. 73 da Lei 5.194/66."* Em
420. seguida submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em
421. regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer, que posto em votação foi
422. aprovado por unanimidade; **5.14. -Processo: Prot. 1041535/2015-FRANCISCA JULIA DE**
423. **LIMA.** Assunto: **Infração PCMAT.** Relator: Eng.Civ. **HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR.** Na
424. ocasião, a Presidente convida o profissional para exposição. O Relator cumprimenta a todos e
425. procede detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso acerca da decisão CEECA Nº
426. 635/2016, que negou provimento ao mérito, devido à falta de Anotação de Responsabilidade
427. Técnica- ART, referente a execução da obra, dos projetos (arquitetônico, estrutural, elétrico
428. e hidrossanitário) e ART do pemat referente a construção de uma habitação multifamiliar com área
429. de 211,00m2 com 02 pavimentos. Considerando que tal fato constitui infração alínea "a" do Art
430. 6º da Lei 5.194/66. Ante ao exposto e considerando apreciação da documentação probatória
431. apresenta parecer com o seguinte teor: *"...Considerando que o presente processo versa sob*
432. *Notificação/ Auto de Infração por pessoa física leiga que executa atividade técnica privativa de*
433. *profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/CREA constituindo Infração a alínea "a" do art. 6º*
434. *da Lei 5.194/66; considerando que a pessoa física fora notificada para apresentar ART de*
435. *execução da obra, dos projetos (arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário) e ART de*
436. *PCMAT referente a construção de uma habitação multifamiliar com área de 211,00m² com 02*
437. *pavimentos, conforme relatório da fiscalização anexo a este processo no dia 10 de agosto de*
438. *2015; considerando que a autuada apresentou recurso ao Plenário datado de 08de julho de*
439. *2016 em que alega que a RRT 0000003084794 de execução da obra (arquitetônico, estrutural,*
440. *elétrico, hidrossanitário) fora elaborada em 06 de janeiro de 2015, antes da data do Auto*
441. *considerando a ART PB20150035568 de 12/08/2015 referente à elaboração do Programa de*
442. *Condições e Meio Ambiente do Trabalho (PCMAT); considerando a Deliberação nº 635/2016 da*
443. *Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho reunida em sua Sessão*
444. *Ordinária nº 459 no dia 06 de junho de 2016 que decidiu por unanimidade seguir o voto do seu*
445. *relator o Engenheiro Civil Otávio Alfredo Falcão de Oliveira Lima, pela MANUTENÇÃO DO AUTO*
DE INFRAÇÃO, devendo ser aplicada a multa estabelecida no patamar máximo, nos termos da
alínea "d" do art. 73 da Lei 5.194/66.Diante do exposto recomendamos a MANUTENÇÃO do auto
de infração contra FRANCISCA JULIA DE LIMA devendo ser aplicada a multa estabelecida no
patamar MÁXIMO, nos termos da alínea "d" do art. 73 da Lei 5.194/66; considerando que a
pessoa física NÃO apresentou as ART de execução da obra e dos projetos (arquitetônico



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB



446. *estrutural, elétrico, hidrossanitário)*, Em seguida submete o parecer a consideração d
447. presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime de discussão e não haver
448. manifestação, submete o parecer, que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.15.**
449. **Processo: Prot. 1033874/2015-F A MARCOLINO CONST. EPP EIRELI** -. Assunt
450. **Infração PCMAT.** Relator: Eng.Civ. **HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR.** Na ocasião,
451. Presidente convida o profissional para exposição. O Relator cumprimenta a todos e proce
452. detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso acerca da decisão CEECA, q
453. negou provimento ao mérito devido a falta de Anotação de Responsabilidade Técnica- AR
454. referente a planejamento e elaboração do PCMAT e ART de projeto/execução da instalaç
455. elétrica do canteiro de obras de uma edificação residencial multifamiliar com 701,71m
456. Considerando que tal fato constitui infração Art. 1º da Lei 6.496, de 1977 e após análise d
457. autos, apresenta parecer com o seguinte teor: ".....Considerando que o presente proces
458. versa sobre Notificação/ Auto de Infração por falta de ART de Contrato de obra /servi
459. constituindo infração Art. 1º da Lei 6.496/77; considerando que a pessoa jurídica fora notifica
460. para apresentar ART do PCMAT e ART de Projeto/Execução da instalação elétrica do canteiro
461. obras de uma Edificação residencial multifamiliar com 701,71 m² - Residencial Magaratiba
462. conforme relatório da fiscalização anexo a este processo; considerando que a empresa n
463. apresentou defesa, porém eliminou o fato gerador da infração através das ARTs PB201500056
464. e PB20160077104; considerando a Deliberação nº 20/2016 da Comissão de Engenharia
465. Segurança do Trabalho deste Conselho reunida em sua Sessão nº 02 no dia 21 de março
466. 2016 que decidiu por unanimidade seguir o voto do seu relator o Engenheiro Civil/Segurança
467. Trabalho Edmilson Alter Campos Martins; considerando a Deliberação da Câmara Especializa
468. de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho reunida em sua Sessão nº 459 no dia 06
469. junho de 2016 que decidiu por unanimidade seguir o voto do seu relator o Engenheiro Ci
470. Adilson Dias de Pontes; ambas as deliberações decidiram pela **MANUTENÇÃO DO AUTO**
471. **INFRAÇÃO**, devendo ser aplicada a multa estabelecida no patamar mínimo, nos termos da alín
472. "a" do art. 73 da Lei 5.194/66. Diante do exposto recomendamos a **MANUTENÇÃO** do auto
473. infração contra a empresa **F A MARCOLINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP** devendo ser aplicada
474. multa estabelecida no patamar **MÍNIMO**, nos termos da alínea "a" do art. 73 da Lei 5.194/66
475. Em seguida submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo a Preside
476. procede em regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer, que posto e
477. votação foi aprovado por unanimidade; **5.16. -Processo: Prot. 1049452/201**
478. **CONSTRUTORA JP LTDA.** Assunto: **Infração PCMAT.** Relator: Eng.Civ. **HUGO BARBOSA**
479. **PAIVA JUNIOR.** Na ocasião, a Presidente convida o profissional para exposição. O Relat
480. cumprimenta a todos e procede detalhadamente histórico do processo, que trata: Auto
481. Infração (300021259/2016), contra a CONSTRUTORA JP LTDA, que deixa de registrar a A
482. referente à atividade desenvolvida, cometendo Infração ao Art. 1º da Lei 6.496/7
483. Considerando que o interessado eliminou o fato gerador da infração, após recebimento do au
484. lavrado em 25/02/2016; Considerando que o mérito foi apreciado pela Comissão de Engenha
485. de Segurança do Trabalho que exarou parecer indeferindo o mérito, com aplicação de penalida
486. estabelecida no patamar mínimo, em razão da interessada regularizar o fato gerador, ne
487. tampouco apresentar defesa. Destaca que em razão do CREA-PB não deter Câmara
488. Especializada específica, o mérito seguiu para o plenário em atendimento a legislação e ap
489. apreciação apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando que o presente proces
490. versa sobre Notificação/ Auto de Infração por falta de ART de Contrato de obra /servi
491. constituindo infração Art. 1º da Lei 6.496/77; considerando que a pessoa jurídica fora notifica
492. para apresentar ART referente ao PCMAT para atender a construção de uma edificação residen
493. multifamiliar com 749,00m², conforme relatório da fiscalização anexo a este process
494. considerando que a empresa não apresentou defesa, porém eliminou o fato gerador da infraç
495. através da ART PB20160067494; considerando a Deliberação nº 70/2016 da Comissão
496. Engenharia de Segurança do Trabalho deste Conselho reunida em sua Sessão nº 05 no dia 30
497. Junho de 2016 que decidiu por unanimidade seguir o voto da sua relatora a Engenheira Civ
498. Segurança do Trabalho Maria Aparecida Rodrigues Estrela, pela **MANUTENÇÃO DO AUTO**
499. **INFRAÇÃO**, devendo ser aplicada a multa estabelecida no patamar mínimo, nos termos da alín
500. "a" do art. 73 da Lei 5.194/66. Diante do exposto recomendamos a **MANUTENÇÃO** do auto



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB



496. infração contra a empresa CONSTRUTORA JP LTDA devendo ser aplicada a multa estabelecida no
497. patamar MÍNIMO, nos termos da alínea "a" do art. 73 da Lei 5.194/66.", Em seguida submete
498. parecer à consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime de
499. discussão e não havendo manifestação, submete o parecer, que posto em votação; **5.17.** -
500. **Processo: Prot.1049132/2016-MD CONSTRUTORA LTDA-EPP.** Assunto: **Infração**
501. **PCMAT.** Relator: Eng.Civ. **HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR.** Na ocasião, a Presidente
502. convida o profissional para exposição. O Relator cumprimenta a todos e procede detalhadamente
503. histórico do processo, que trata de auto de Infração (300021255/2016), contra a Firma **MD**
504. **INCORPORADORA LTDA,** que deixa de registrar a ART referente à atividade desenvolvida
505. constituindo infração ao Art. 1º da Lei 6.496/77; Considerando que a autuada eliminou o fato
506. gerador da infração após recebimento do auto, mas, não apresentou defesa; Considerando que
507. o interessado recebeu o auto em 18/02/2016, e que registrou a ART do PCMAT em 04/03/2016
508. eliminando o fato gerador da infração. Destaca que em razão do CREA-PB não deter Câmara
509. Especializada específica, o mérito seguiu para o plenário em atendimento a legislação e após
510. apreciação apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando que o presente processo
511. versa sobre Notificação/ Auto de Infração por falta de ART de Contrato de obra /serviço
512. constituindo infração Art. 1º da Lei 6.496/77; considerando que a pessoa jurídica fora notificada
513. para apresentar ART referente ao PCMAT para atender a construção de uma edificação
514. residencial multifamiliar com 1.800,00m², conforme relatório da fiscalização anexo a este
515. processo; considerando que a empresa não apresentou defesa, porém eliminou o fato gerador
516. da infração através da ART PB20160066492; considerando a Deliberação nº 37/2016 da
517. Comissão de Engenharia de Segurança do Trabalho deste Conselho reunida em sua Sessão nº
518. 03 no dia 18 de abril de 2016 que decidiu por unanimidade seguir o voto da sua relatora
519. Engenheira Civil/Segurança do Trabalho Maria Aparecida Rodrigues Estrela, pela MANUTENÇÃO
520. DO AUTO DE INFRAÇÃO, devendo ser aplicada a multa estabelecida no patamar mínimo, no
521. termos da alínea "a" do art. 73 da Lei 5.194/66. Diante do exposto recomendamos
522. a MANUTENÇÃO do auto de infração contra a empresa MD CONSTRUTORA LTDA - EPP devendo ser
523. aplicada a multa estabelecida no patamar MÍNIMO, nos termos da alínea "a" do art. 73 da Lei
524. 5.194/66." Em seguida submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo
525. Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer que
526. posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.18.-Processo: Prot. 1029757/2014-**
527. **&ED CONST. LTDA.** Assunto: **Infração PCMAT.** Relator: Eng.Civ. **HUGO BARBOSA DE PAIVA**
528. **JUNIOR.** Na ocasião, a Presidente convida o profissional para exposição. O Relator cumprimenta
529. a todos e procede detalhadamente histórico do processo, que trata de auto de Infração
530. (300008923/2014), contra a Firma K & ED CONSTRUÇÕES LTDA, que deixa de registrar a ART
531. do PCMAT, infringindo o Art. 1º, da Lei 6.496/77; Considerando que a autuada não apresentou
532. defesa, mas eliminou o fato gerador da infração fora do prazo. Destaca que em razão do CREA
533. PB não deter Câmara Especializada específica, o mérito seguiu para o plenário em atendimento
534. legislação e após apreciação apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando que
535. presente processo versa sobre Notificação/ Auto de Infração por falta de ART de Contrato de
536. obra/serviço constituindo infração Art. 1º da Lei 6.496/77; considerando que a pessoa jurídica
537. fora notificada para apresentar ART do PCMAT referente a construção de obra com 03 (três
538. pavimentos e área de 510,70m², conforme relatório da fiscalização anexo a este processo
539. considerando que a empresa não apresentou defesa, porém eliminou o fato gerador da infração
540. através das ARTs PB20150006872; considerando a Deliberação nº 105/2015 da Comissão de
541. Engenharia de Segurança do Trabalho deste Conselho reunida em sua Sessão nº 10 no dia 18 de
542. novembro de 2015 que decidiu por unanimidade seguir o voto do seu relator o Engenheiro Civil
543. Segurança do Trabalho Ronaldo Soares Gomes, pela MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
544. devendo ser aplicada a multa estabelecida no patamar mínimo, nos termos da alínea "a" do art.
545. 73 da Lei 5.194/66. Diante do exposto recomendamos a MANUTENÇÃO do auto de infração
546. contra a empresa K & ED CONSTRUÇÕES LTDA devendo ser aplicada a multa estabelecida no
547. patamar MÍNIMO, nos termos da alínea "a" do art. 73 da Lei 5.194/66." Em seguida submete
548. o parecer a consideração dos presentes, tendo a Presidente procedido em regime de discussão
549. e não havendo manifestação, submete o parecer, que posto em votação foi aprovado por
550. unanimidade; **5.19.-Processo: Prot. 1031013/2014-RUBISVANIA BARRA**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

Fis. 779
SÔNIA
11.11.125

546. **PEREIRA**. Assunto: Infração PCMAT. Relator: Eng. Civ. **HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR**. Na
547. ocasião, a Presidente convida o profissional para exposição. O Relator cumprimenta a todos e
548. procede detalhadamente histórico do processo, que trata de auto de Infração
549. (3000097126/2014), contra RUBISVANIA BARROS PEREIRA, por exercício ilegal por pessoa
550. física, constituindo infração a alínea "a" do art. 6º da Lei 5.194/66, e considerando que a
551. interessada eliminou o fato gerador da infração, após recebimento do auto, mas não apresentou
552. defesa; Considerando que a interessada recebeu o auto em 21/11/2014, e que registrou a ART
553. de PCMAT 100000000009294 4 em 19/12/2014, eliminando o fato gerador da infração.
554. Destaca que em razão do CREA-PB não deter Câmara Especializada específica, o mérito seguiu
555. para o plenário em atendimento a legislação e após apreciação apresenta parecer com o
556. seguinte teor: "...Considerando que o presente processo versa sobre Notificação/Auto de
557. Infração por pessoa física leiga que executa atividade técnica privativa de profissionais
558. fiscalizados pelo Sistema Confea/CREA constituindo infração a alínea "a" do art. 6º da Lei
559. 5.194/66; considerando que a pessoa física fora notificada para apresentar ART do PCMAT
560. referente a construção de uma habitação multifamiliar com 03 pavimentos e área de 518,13m²,
561. conforme relatório da fiscalização anexo a este processo; considerando que a autuada não
562. apresentou defesa, porém eliminou o fato gerador da infração através da ART
563. 1000000000092944; considerando a Deliberação nº 42/2016 da Comissão de Engenharia de
564. Segurança do Trabalho deste Conselho reunida em sua Sessão nº 03/2016 no dia 18 de abril de
565. 2016 que decidiu por unanimidade seguir o voto da sua relatora a Engenheira Civil / Segurança
566. do Trabalho Maria Aparecida Rodrigues Estrela, pela MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO,
567. devendo ser aplicada a multa estabelecida no patamar mínimo, nos termos da alínea "d" do art.
568. 73 da Lei 5.194/66. Diante do exposto recomendamos a MANUTENÇÃO do auto de infração
569. contra RUBISVANIA BARROS PEREIRA devendo ser aplicada a multa estabelecida no patamar
570. MÍNIMO, nos termos da alínea "d" do art. 73 da Lei 5.194/66." Em seguida submete o parecer a
571. consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime de discussão e não
572. havendo manifestação, submete o parecer, que posto em votação foi aprovado por
573. unanimidade; **5.20.-Processo: Prot. 1041736/2015-JOÃO TONY DE CARVALHO SOUZA**.
574. Assunto: Infração PCMAT. Relator: Eng. Civ. **HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR**. Na ocasião,
575. a Presidente convida o profissional para exposição. O Relator cumprimenta a todos e procede
576. detalhadamente histórico do processo, que trata de auto de Infração (300017789/2015), contra
577. JOAO TONY DE CARVALHO SOUZA, exercício ilegal por pessoa física, constituindo infração a
578. alínea "a" do art. 6º da Lei 5.194/66, e; Considerando que o Interessado eliminou o fato gerador
579. da infração, após recebimento do auto, mas não apresentou defesa; Considerando que o
580. interessado recebeu o auto em 13/08/2015 e que registrou a ART de PCMAT PB20150038401
581. em 27/08/2015, eliminando o fato gerador da infração; Considerando que o Interessado pagou
582. parcialmente o auto de infração, efetuando apenas o pagamento de 02 (duas) parcelas em um
583. total de 12 (doze). Destaca que em razão do CREA-PB não deter Câmara Especializada
584. específica, o mérito seguiu para o plenário em atendimento a legislação e após apreciação
585. apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando que o presente processo versa sobre
586. Notificação/ Auto de Infração por pessoa física leiga que executa atividade técnica privativa de
587. profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/CREA constituindo infração a alínea "a" do art. 6º
588. da Lei 5.194/66; considerando que a pessoa física fora notificada para apresentar ART do PCMAT
589. referente a construção de uma edificação multifamiliar com área de 354,92m² com 03
590. pavimentos, conforme relatório da fiscalização anexo a este processo; considerando que o
591. autuado não apresentou defesa, porém eliminou o fato gerador da infração através da ART
592. PB20150038401; considerando a Deliberação nº 38/2016 da Comissão de Engenharia de
593. Segurança do Trabalho deste Conselho reunida em sua Sessão nº 03/2016 no dia 18 de abril de
594. 2016 que decidiu por unanimidade seguir o voto da sua relatora a Engenheira Civil / Segurança
595. do Trabalho Maria Aparecida Rodrigues Estrela, pela MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO,
596. devendo ser aplicada a multa estabelecida no patamar mínimo, nos termos da alínea "d" do art.
597. 73 da Lei 5.194/66. Diante do exposto recomendamos a MANUTENÇÃO do auto de infração
598. contra JOÃO TONY DE CARVALHO SOUZA devendo ser aplicada a multa estabelecida no patamar
599. MÍNIMO, nos termos da alínea "d" do art. 73 da Lei 5.194/66." Em seguida submete o parecer a
600. consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime de discussão e não



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

Fls 775
SÔNIA
12/04/2016

598. havendo manifestação, submete o parecer, que posto em votação foi aprovado p
599. unanimidade; **5.21.-Processo: Prot. 1040454/2015-ANDRÉ LUIZ DE A. MARANHÃO**
600. Assunto: Infração PCMAT. Relator: Eng.Civ. **HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR**. Na ocasiã
601. a Presidente convida o profissional para exposição. O Relator cumprimenta a todos e proced
601. detalhadamente histórico do processo, que trata de auto de Infração (300016782/2015), contr
601. ANDRE LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, por exercício ilegal por pessoa física, constituindo
602. infração a alínea "a" do art. 6º da Lei 5.194/66, e considerando que o interessado recebeu
602. auto em 13/07/2015 e que registrou a ART de PCMAT PB20150038768 em 31/08/2015
603. eliminando o fato gerador da infração. Destaca que em razão do CREA-PB não deter Câmara
604. Especializada específica, o mérito seguiu para o plenário em atendimento a legislação e após
605. apreciação apresenta parecer com o seguinte teor: *".....Considerando que o presente processo
606. versa sobre Notificação/Auto de Infração por pessoa física leiga que executa atividade técnica
607. privativa de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/CREA constituindo infração a alínea
608. "a" do art. 6º da Lei 5.194/66; considerando que a pessoa física fora notificada para apresenta
609. ART do PCMAT de uma edificação multifamiliar com área de 306,35m², conforme relatório da
610. fiscalização anexo a este processo; considerando que o autuado não apresentou defesa, porém
611. eliminou o fato gerador da infração através da ART PB20150038768; considerando a Deliberação
612. nº 40/2016 da Comissão de Engenharia de Segurança do Trabalho deste Conselho reunida em
613. sua Sessão nº 03/2016 no dia 18 de abril de 2016 que decidiu por unanimidade seguir o voto da
614. sua relatora a Engenheira Civil/Segurança do Trabalho Maria Aparecida Rodrigues Estrela, pela
615. MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, devendo ser aplicada a multa estabelecida no patamar
616. mínimo, nos termos da alínea "d" do art. 73 da Lei 5.194/66. Diante do exposto recomendamos
617. a MANUTENÇÃO do auto de infração contra ANDRE LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHÃO devendo
618. ser aplicada a multa estabelecida no patamar MÍNIMO, nos termos da alínea "d" do art. 73 da
619. Lei 5.194/66." Em seguida submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo
620. Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer
621. que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.22.-Processo: Prot. 1039399/2015-**
622. **LINDUARTE CONSTÂNCIO DA SILVA**. Assunto: Infração PCMAT. Relator: Eng.Civ. **HUGO**
623. **BARBOSA DE PAIVA JUNIOR**. Na ocasião, a Presidente convida o profissional para exposição
624. O Relator cumprimenta a todos e procede detalhadamente histórico do processo, que trata de
625. auto de Infração (300012179/2015), contra LINDUARTE CONSTANCIO DA SILVA, por exercício
626. ilegal por pessoa física, constituindo infração a alínea "a" do art. 6º da Lei 5.194/66, e
627. Considerando que o interessado recebeu o auto em 10/06/2015, que registrou a AR
628. PB20150028045 em 02/07/2015, porém foi invalidada, substituindo-a pela ART PB2015003074
629. em 10/07/2015, eliminando o fato gerador da infração. Destaca que em razão do CREA-PB não
630. deter Câmara Especializada específica, o mérito seguiu para o plenário em atendimento
631. legislação e após apreciação apresenta parecer com o seguinte teor: *"...Considerando que
632. presente processo versa sobre Notificação/Auto de Infração por pessoa física leiga que executa
633. atividade técnica privativa de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/CREA constituindo
634. infração a alínea "a" do art. 6º da Lei 5.194/66; considerando que a pessoa física fora notificada
635. para apresentar ART do PCMAT referente a uma edificação multifamiliar com área de 184,95m²
636. com 02 pavimentos, conforme relatório da fiscalização anexo a este processo; considerando que
637. o autuado não apresentou defesa, porém eliminou o fato gerador da infração através da AR
638. PB20150030743; considerando a Deliberação nº 41/2016 da Comissão de Engenharia de
639. Segurança do Trabalho deste Conselho reunida em sua Sessão nº 03/2016 no dia 18 de abril de
640. 2016 que decidiu por unanimidade seguir o voto da sua relatora a Engenheira Civil / Segurança
641. do Trabalho Maria Aparecida Rodrigues Estrela, pela MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
642. devendo ser aplicada a multa estabelecida no patamar mínimo, nos termos da alínea "d" do art
643. 73 da Lei 5.194/66. Diante do exposto recomendamos a MANUTENÇÃO do auto de infração
644. contra LINDUARTE CONSTANCIO DA SILVA devendo ser aplicada a multa estabelecida no
645. patamar MÍNIMO, nos termos da alínea "d" do art. 73 da Lei 5.194/66." Em seguida submete o
646. parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime de
647. discussão e não havendo manifestação, submete o parecer, que posto em votação foi aprovado
648. por unanimidade; **5.23.-Processo: Prot. 1037960/2015-THYAGO ALVES M. DE ARAÚJO**
649. Assunto: Infração PCMAT. Relator: Eng.Civ. **HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR**. Na ocasiã**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

Fis. 776
SÔNIA
Dat. 129

646. a Presidente convida o profissional para exposição. O Relator cumprimenta a todos e proced
647. detalhadamente histórico do processo, que trata de auto de infração (300012022/2015), contra o Sr
648. Thyago Alves Montenegro de Araujo, por não apresentar ART de serviços planejamento de PCMAT, lavrado
649. em 04/05/2015, e considerando que o auto de infração apresenta vícios de origem por capitular a
650. multa diferente da tipificação da infração, isto é, autuou como pessoa física exercendo
651. ilegalmente a profissão e estabeleceu multa por falta de ART, razão pela qual deliberou pelo
652. arquivamento do processo. Destaca que em razão do CREA-PB não deter Câmara Especializada
653. específica, o mérito seguiu para o plenário em atendimento a legislação e após apreciação
654. apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando que o presente processo versa sobre
655. Notificação/Auto de Infração por pessoa física leiga que executa atividade técnica privativa de
656. profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/CREA constituindo infração a alínea "a" do art. 6º
657. da Lei 5.194/66; considerando que a pessoa física fora notificada para apresentar ART do PCMAT
658. referente a uma edificação multifamiliar com área de 415,00m², conforme relatório da
659. fiscalização anexo a este processo; considerando que o auto de infração apresenta vícios de
660. origem, por capitular a multa diferente da tipificação da infração, isto é, autuou como pessoa
661. física exercendo ilegalmente a profissão e estabeleceu multa por falta de ART; considerando a
662. Deliberação nº 24/2016 da Comissão de Engenharia de Segurança do Trabalho deste Conselho
663. reunida em sua Sessão nº 02/2016 no dia 21 de março de 2016 que decidiu por unanimidade
664. seguir o voto do relator pelo ARQUIVAMENTO DO AUTO, tendo em vista o erro na capitulação.
665. Diante do exposto, recomendamos o ARQUIVAMENTO DO AUTO do auto de infração contra
666. THYAGO ALVES MONTENEGRO DE ARAUJO por capitular a multa diferente da tipificação da
667. infração, isto é, autuou como pessoa física exercendo ilegalmente a profissão e estabeleceu
668. multa por falta de ART." Em seguida submete o parecer a consideração dos presentes
669. Prosseguindo a Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestação
670. submete o parecer, que posto em votação foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo com os
671. itens da Pauta a Presidente convida o Conselheiro Eng. de Minas **LUIS EDUARDO DE V**
672. **CHAVES** para exposição. Na ocasião presta solidariedade ao profissional em razão do sequestro
673. sofrido pelo mesmo na última quinta-feira passada, quando sua caminhonete foi tomada por
674. dois elementos fortemente armados. Ressalta que graças a Deus houve um final feliz. Diz da
675. preocupação de todos naquele momento, destacando que com serenidade e a proteção divina o
676. resultado foi tranquilo. O profissional agradece o apoio de todos e relata emocionado o fato. Em
677. seguida passa aos itens **5.24. -Processo: Prot. 1035446/2015-ENGEFORT ENGª E**
678. **SERVICOS LTDA.** Assunto: Recurso ao Plenário. Relator: Eng. Minas **LUIS EDUARDO DE**
679. **VASCONCELOS CHAVES.** Procede detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso
680. interposto pela interessada acerca da Decisão CEECA Nº 411/2016, que negou provimento ao
681. mérito, por se tratar de Pessoa Jurídica sem registro, com objetivo social relacionado às
682. atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea; considerando que
683. tal fato constitui infração alínea Art. 59 da Lei 5.194/66. Destaca que após análise de toda
684. documentação apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando que a empresa autuada
685. apresentou recurso ao plenário do Crea/PB, dentro do prazo legal, alegando que não poderia ter
686. sido considerada revel na CEECA uma vez que quem recebeu a correspondência referente ao
687. auto foi uma pessoa estranha à empresa; Que o auto de infração tem vício de origem em virtude
688. da autuação não ter sido realizada no escritório da empresa; Que não foi constatada nenhuma
689. obra em execução pela fiscalização do Crea/PB; Que a empresa não executou nenhuma obra até
690. a presente data; Que a empresa tem registro no CAU/PB desde 11/03/2014; Que a empresa
691. alterou o seu objeto social para Engefort Serviços Ltda., retirando a atividade de engenharia,
692. Que a empresa solicita o cancelamento do auto de infração e a multa correspondente. Da
693. Análise e Parecer - Considerando que a empresa foi autuada em observância ao Art. 59 da Lei
694. 5.194/66, que preceitua; "As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e
695. empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma
estabelecida nesta Lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente
registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico"; grife
nosso - Considerando que o auto de infração não foi lavrado no escritório da empresa e não
houve comprovação por parte da fiscalização do Crea/PB de a empresa estar executando
serviços/obras de engenharia; - Considerando que a empresa na data da lavratura do auto de

di



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

Fis. 777
SÔNIA
Matr. 128

696. *Infração, estava registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba - CAU/PB*
697. *Somos de parecer pelo cancelamento e arquivamento do auto de infração. Este é o nosso*
698. *parecer para análise e aprovação do plenário do Crea/PB. João Pessoa, 12 de setembro de 2016*
699. *Engenheiro de Minas/Segurança do Trabalho Luís Eduardo V. Chaves Conselheiro Regional." Em*
700. *seguida submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em*
701. *regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer à consideração dos*
702. *presentes, que posto em votação foi aprovado por unanimidade; 5.25.-Processo: Prot.*
703. **1017717/2014-JOSUE ALVES DA SILVA.** Assunto: Recurso ao Plenário. O Relator
704. *cumprimenta a todos e procede detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso*
705. *interposto pela interessada acerca da Decisão CEECA Nº 646/2016, que negou provimento ao*
706. *mérito, por se tratar de exercício ilegal por pessoa física; Considerando que tal fato constitui*
707. *infração alínea "a" do Art. 6º da Lei 5.194/66. Destaca que após análise de toda documentação*
708. *apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando que o autuado não apresentou recurso*
709. *a CEECA. - Considerando que o autuado não eliminou o fato gerador do auto de infração.*
710. *Considerando a decisão da CEECA de n. 643/2016, pela manutenção do auto de infração com*
711. *aplicação da multa no seu valor máximo, em observância a alínea "d", do Artigo 73, da Lei*
712. *5.194/66, - Considerando que o autuado apresentou recurso ao plenário do Crea/PB*
713. *tempestivamente, alegando que a construção se trata de uma pequena edificação e que não*
714. *tinha conhecimento da obrigatoriedade da anotação da ART; Que o autuado solicita*
715. *cancelamento do auto de infração e correspondente multa. Da Análise e Parecer - Considerando*
716. *que a Sr. Josué Alves da Silva, não eliminou o fato gerador até a presente data, somos de*
717. *parecer pela manutenção do auto de infração no seu valor máximo conforme alínea "d" do Art.*
718. *73, da Lei 5.194/66, devidamente corrigido para a efetiva data do pagamento da mesma. Este é*
719. *o nosso parecer para análise e aprovação do plenário do Crea/PB João Pessoa, 12 de setembro*
720. *de 2016. Engenheiro de Minas/Segurança do Trabalho Luís Eduardo V. Chaves Conselheiro*
721. *Regional." Em seguida submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo*
722. *Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer*
723. *a consideração dos presentes, que posto em votação foi aprovado por unanimidade; 5.26.*
724. **Processo: Prot. 1031253/2014-AUGUSTA MARIA DA SILVA.** Assunto: Recurso ao
725. *Plenário. Relator: Eng. Minas LUIS EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES. Na ocasião,*
726. *Presidente convida o profissional para exposição. O Relator cumprimenta a todos e procede*
727. *detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso interposto pelo interessado acerca*
728. *da Decisão CEECA Nº 255/2016, que negou provimento ao mérito em razão da falta de anotação*
729. *de Responsabilidade Técnica - ART, referente à execução da obra e dos projetos elétrico*
730. *hidrossanitário de uma reforma com 01 pavimento e 83,52 de área; Considerando que tal fato*
731. *constitui infração alínea "a" do Art. 6º da Lei 5.194/66. Ressalta que após apreciação do mérito*
732. *apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando que a autuada não apresentou recurso*
733. *a CEECA. - Considerando que a autuada apresentou as ART's solicitadas dentro do prazo exigido*
734. *- Considerando a decisão da CEECA de n. 255/2016, pela manutenção do auto de infração com*
735. *aplicação da multa no seu valor máximo, em observância a alínea "a", do Artigo 73, da Lei*
736. *5.194/66, - Considerando que a autuada apresentou recurso ao plenário do Crea/PB*
737. *tempestivamente, alegando que não tinha apresentado defesa por desconhecimento; Que após*
738. *ser informada da decisão da CEECA pela manutenção do auto de infração, procedeu com*
739. *anotação ART de n. PB20160081356, datada de 17/06/2016. Da Análise e Parecer*
740. *Considerando que a Sra. Augusta Maria da Silva, eliminou o fato gerador com a anotação da*
741. *devida ART; - Considerando que a anotação da ART após a autuação, elimina o fato gerador*
742. *porém não exige o autuado da infração. Somos de parecer pela manutenção do auto de infração*
743. *no seu valor mínimo conforme alínea "d" do Art. 73, da Lei 5.194/66, devidamente corrigido*
744. *para a efetiva data do pagamento da mesma. Este é o nosso parecer para análise e aprovação*
745. *do plenário do Crea/PB João Pessoa, 12 de setembro de 2016. Engenheiro de Minas/Segurança do*
Trabalho Luís Eduardo V. Chaves Conselheiro Regional." Em seguida submete o parecer
a consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime de discussão e não
havendo manifestação, submete o parecer à consideração dos presentes, que posto em votação
foi aprovado por unanimidade; 5.27. -Processo: Prot. 1028245/2014-GLEDSON BRUNO
DE ARAÚJO NUNES. Assunto: Recurso ao Plenário. Relator: Eng. Minas LUIS EDUARDO D



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

Fig. 777A
SÔNIA
Matr. 133

746. VASCONCELOS CHAVES. Na ocasião, a Presidente convida o profissional para exposição.
747. Relator cumprimenta a todos e procede detalhadamente histórico do processo, que trata de
748. recurso interposto pelo interessado acerca da Decisão CEECA Nº 296/2016, que negou
749. provimento ao mérito em razão da falta de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART
750. referente ao projeto/execução da obra e dos projetos complementares (estrutural, elétrico
751. hidrossanitário, fossa e sumidouro) da construção de 03 (três) unidades multifamiliares com
752. área total de 207,00m², considerando que tal fato constitui infração alínea "a" do Art. 6º da Lei
753. 5.194/66. Ressalta que após apreciação do mérito, apresenta parecer com o seguinte teor:
754. "...Considerando que o autuado não eliminou o fato gerador, dentro do prazo estabelecido no
755. auto de infração, e não apresentou defesa por escrito à CEECA; - Considerando a decisão da
756. CEECA de n.296/2016, pela manutenção do auto de infração com aplicação da multa no seu
757. valor máximo em observância a alínea "d", do Artigo 73, da Lei 5.194/66. - Considerando que o
758. Sr. Gledson Bruno de Araujo apresentou recurso ao plenário do Crea/PB, dentro do prazo legal
759. alegando que só tomou conhecimento do auto de infração após a decisão da CEECA; Que
760. eliminou o fato gerador com a anotação das RRT's de ns. 30000067, 30000069, 30000071,
761. 30000073, 30000079 e 30000080, datados de 04/12/2014, junto ao CAU/PB; Que o autuado
762. solicita o cancelamento do auto de infração e a multa correspondente. Da Análise e Parecer
763. Considerando que o auto de infração foi lavrado pelo Crea/PB; - Considerando que as RRT's
764. foram registradas com data posterior ao auto de infração; - Considerando que as referidas RRT's
765. não tem poderes de eliminar o fato gerador, pois foram anotadas no Conselho de Arquitetura e
766. Urbanismo - CAU/PB. Somos de parecer pela manutenção do auto de infração em observância a
767. Alínea "a" do Art. 6º da Lei 5.194/66, com aplicação de multa no valor máximo estipulada na
768. Alínea "d", do Art. 73 da Lei 5.194/66, no seu valor máximo. Este é o nosso parecer para análise
769. e aprovação do plenário do Crea/PB. João Pessoa, 12 de setembro de 2016. Engenheiro de
770. Minas/Segurança do Trabalho Luís Eduardo V. Chaves Conselheiro Regional." Em seguida
771. submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime
772. de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer à consideração dos presentes
773. que posto em votação; **5.28.-Processo: Prot. 1018886/2014-Mª DO CARMO DO**
774. **ESPÍRITO SANTO.** Assunto: Recurso ao Plenário. O Relator cumprimenta a todos e procede
775. detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso interposto pela interessada acerca
776. da Decisão CEECA Nº 638/2016, que negou provimento ao mérito em razão de falta de
777. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente à construção de uma residência
778. unifamiliar, térrea com laje, e área total construída de 160,60 m²; Considerando que tal fato
779. constitui infração alínea "a" do Art. 6º da Lei 5.194/66. Ressalta que após apreciação do mérito
780. apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando que a autuada não apresentou recurso
781. a CEECA. - Considerando que a autuada não eliminou o fato gerador do auto de infração.
782. Considerando a decisão da CEECA de n. 638/2016, pela manutenção do auto de infração com
783. aplicação da multa no seu valor máximo, em observância a alínea "d", do Artigo 73, da Lei
784. 5.194/66. - Considerando que a autuada apresentou recurso ao plenário do Crea/PB
785. tempestivamente, alegando que teve problemas com a documentação do terreno e que não
786. tinha conhecimento da obrigatoriedade da anotação da ART. Solicitando o cancelamento do auto
787. de infração e da correspondente multa aplicada; Que a autuada solicita o cancelamento do auto
788. de infração e a correspondente multa. da Análise e Parecer - Considerando que a Sra. Maria do
789. Carmo do Espírito Santo, não eliminou o fato gerador até a presente data; Somos de parecer
790. pela manutenção do auto de infração no seu valor máximo conforme alínea "d" do Art. 73, da
791. Lei 5.194/66, devidamente corrigido para a efetiva data do pagamento da mesma. Este é
792. o nosso parecer para análise e aprovação do plenário do Crea/PB João Pessoa, 12 de setembro de
793. 2016. Engenheiro de Minas/Segurança do Trabalho Luís Eduardo V. Chaves Conselheiro
794. Regional." Em seguida submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo
795. a Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer à
consideração dos presentes, que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.29.**
Processo: Prot. 1036521/2015-N & A CONSULTORES E ASSOC. LTDA. Assunto: Recurso
ao Plenário. Relator: Eng. Minas LUIS EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES. O Relator
cumprimenta a todos e procede detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso
interposto pelo interessado acerca da Decisão CEECA Nº 467/2016, que negou provimento a



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB



796. mérito em razão da falta de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente o projeto
797. arquitetônico com 40,00m2, pavimentação em concreto com 400,00m2 e pavimentação asfáltica
798. com 700,00m2; considerando que tal fato constitui infração Art. 1º da Lei 6.496/77. Ressalta
799. que após apreciação do mérito, apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando
800. decisão da CEECA de n.467/2016, pela manutenção do auto de infração com aplicação da multa
801. no seu valor máximo em observância a alínea "a", do Artigo 73, da Lei 5.194/66. - Considerando
802. que a empresa autuada apresentou recurso ao plenário do Crea/PB, dentro do prazo legal,
803. alegando que não poderia ter sido considerada revel na CEECA uma vez que só tomou conhecimento
804. do Auto de Infração após ser comunicada via ofício pelos Correios; que não é responsável
805. pela execução da obra e que a empresa executora procedeu com todas as atividades exigidas
806. pelo Crea, porém não informou quem foi a empresa executora; Que a empresa solicitou
807. o cancelamento do auto de infração da multa correspondente. Da Análise e Parecer
808. Considerando que a N&A Consultores e Associados Ltda, não tem registro no Crea/PB e não
809. poderia ter sido autuada em observância ao Art. 1º da Lei 6.496/77. - Considerando que a
810. empresa autuada, na sua defesa, alega que não realizou os serviços objeto do auto de infração.
811. Somos de parecer pelo cancelamento e arquivamento do auto de infração. Este é o nosso
812. parecer para análise e aprovação do plenário do Crea/PB. João Pessoa, 12 de setembro de 2016.
813. Engenheiro de Minas/Segurança do Trabalho Luís Eduardo V. Chaves Conselheiro Regional."
814. Em seguida submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede
815. em regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer à consideração dos
816. presentes, que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.30.-Processo: Prot. 1029251/2014-JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA COUTO.** Assunto: Recurso ao Plenário
817. Relator: Eng. Minas LUIS EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES. O Relator cumprimenta a todos
818. e procede detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso interposto pelo interessado
819. acerca da Decisão CEECA Nº 641/2016, que negou provimento ao mérito em razão da falta de Anotação
820. de Responsabilidade Técnica - ART, referente à execução de edificação comercial e residencial em 02
821. pavimentos; Considerando que tal fato constitui infração alínea "a" do Art. 6º da Lei 5.194/66.
822. Ressalta que após apreciação do mérito, apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando
823. que o autuado não eliminou o fato gerador, dentro do prazo estabelecido no auto de infração,
824. e não apresentou defesa por escrito à CEECA; - Considerando a decisão da CEECA de n.641/2016,
825. pela manutenção do auto de infração com aplicação de multa no seu valor máximo em observância
826. a alínea "d", do Artigo 73, da Lei 5.194/66. Considerando que o Sr. José Roberto de Almeida Couto
827. apresentou recurso ao plenário do Crea/PB, dentro do prazo legal, alegando que procedeu com a
828. anotação da ART de nº 00002004309805018215, datada de 25/07/2014, no Crea/AL, constando as Atividades
829. Técnicas de Projeto, tendo como responsável técnico o engenheiro civil e de segurança do trabalho
830. Ernesto de Lima Leite Pontes, Registro no Crea/AL 200430980; Que não poderia ter sido autuado
831. pois tinha cumprido com a obrigação perante o sistema Confea/Crea; Que o autuado solicita
832. o cancelamento do auto de infração e da multa correspondente. Da Análise e Parecer Considerando
833. que o autuado na sua defesa comprovou que tinha anotado a ART apenas para o projeto; - Considerando
834. que o fato gerador não foi eliminado, uma vez que o autuado apresentou até o momento a ART de
835. execução; Somos de parecer pela manutenção do auto de infração em observância a Alínea "a" do Art.
836. 6º da Lei 5.194/66, com aplicação de multa no seu valor máximo, estipulada na Alínea "d", do Art. 73 da
837. Lei 5.194/66, no seu valor máximo. Esclarecemos o nosso parecer para análise e aprovação do plenário
838. do Crea/PB. João Pessoa, 12 de setembro de 2016. Engenheiro de Minas/Segurança do Trabalho Luís
839. Eduardo V. Chaves Conselheiro Regional." Em seguida submete o parecer a consideração dos presentes.
840. Prosseguindo a Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestação, submete o
841. parecer à consideração dos presentes, que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.31.-Processo: Prot. 1027770/2014-IRAM CARNEIRO PINTO.** Assunto: Recurso ao Plenário
842. Relator: Eng. Minas LUIS EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES. O Relator cumprimenta a todos
843. e procede detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso interposto pelo interessado
844. acerca da Decisão CEECA Nº 627/2016, que negou provimento ao mérito em razão da falta de Anotação
845. de Responsabilidade Técnica - ART, referente aos projetos e execução de uma edificação residencial em 02
pavimentos; Considerando que tal fato constitui infração a



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB



846. "a" do Art. 6º da Lei 5.194/66. Ressalta que após apreciação do mérito, apresenta parecer com o
847. seguinte teor: "...Considerando que o autuado não eliminou o fato gerador, dentro do prazo
848. estabelecido no auto de infração, e não apresentou defesa por escrito à CEECA; - Considerando
849. a decisão da CEECA de n.627/2016, pela manutenção do auto de infração com aplicação da
850. multa no seu valor máximo em observância a alínea "d", do Artigo 73, da Lei 5.194/66. -
851. Considerando que o Sr. Iram Carneiro Pinto apresentou recurso ao plenário do Crea/PB, dentro
852. do prazo legal, alegando que providenciou a regularização da obra com a anotação das RRT's de
853. ns. 2649252 e 2649291, datados de 09/09/2014, junto ao CAU/PB; Que o autuado solicita o
854. cancelamento do auto de infração e multa correspondente. Da Análise e Parecer - Considerando
855. que o auto de infração foi lavrado pelo Crea/PB; - Considerando que as RRT's foram registradas
856. com data posterior ao auto de infração; - Considerando que as referidas RRT's não tem poderes
857. de eliminar o fato gerador, pois foram anotadas no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
858. CAU/PB. Somos de parecer pela manutenção do auto de infração em observância a Alínea "a" do
859. Art. 6º da Lei 5.194/66, com aplicação de multa no seu valor máximo, estipulada na Alínea "d",
860. do Art. 73 da Lei 5.194/66, no seu valor máximo. Este é o nosso parecer para análise e
861. aprovação do plenário do Crea/PB. João Pessoa, 12 de setembro de 2016. Engenheiro de
862. Minas/Segurança do Trabalho Luís Eduardo V. Chaves Conselheiro Regional." Em seguida
863. submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime
864. de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer à consideração dos presentes,
865. que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.32.-Processo: Prot. 1029254/2014-**
866. **ALAN POSSIDONIO DA SILVA.** Assunto: Recurso ao Plenário. Relator: Eng. Minas LUIS
867. EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES: O Relator cumprimenta a todos e procede
868. detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso interposto pelo interessado, acerca
869. da decisão CEECA Nº 640/2016, devido a falta de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
870. referente execução de uma ampliação (1º andar) residencial, considerando que tal fato constitui
871. infração alínea "a" do Art. 6º da Lei 5.194/66. Ressalta que após apreciação do mérito,
872. apresenta parecer com o seguinte teor: "Trata o presente processo de auto de infração, nº
873. 300000331 emitido contra o Sr. Alan Possidônio da Silva., com registro no CPF sob o nº
874. 073.508.494-78, residente na rua Teresa Balduino da Nóbrega, 295, Centro - Assunção/PB, por
875. estar executando obra de edificação, sem as devidas ART's execução, infringindo a Alínea "a" do
876. Art. 6º da Lei 5.194/66, com aplicação de multa estipulada na Alínea "d", do Art. 73 da Lei
877. 5.194/66, lavrado em 23/09/2014. Protocolo: 1029254/2014. - Considerando que o autuado
878. não eliminou o fato gerador, dentro do prazo estabelecido no auto de infração, e não apresentou
879. defesa por escrito à CEECA; - Considerando a decisão da CEECA de n.640/2016, pela
880. manutenção do auto de infração com aplicação da multa no seu valor máximo em observância a
881. alínea "d", do Artigo 73, da Lei 5.194/66. - Considerando que o Sr. Alan Possidônio da Silva
882. apresentou recurso ao plenário do Crea/PB, dentro do prazo legal, alegando que procedeu com a
883. anotação da ART de n. 00002004309805013215, datada de 31/03/2014, no Crea/AL, constando
884. as Atividades Técnicas de Projeto e Execução dos serviços realizados na obra, tendo como
885. responsável técnico o engenheiro civil e de segurança do trabalho Carlos Ernesto de Lima Leite
886. Pontes, com Registro no Crea/AL 200430980; Que não poderia ter sido autuado pois tinha
887. cumprido com a obrigação perante o sistema Confea/Crea; Que, como pessoa leiga não tinha
888. conhecimento de que a ART de outro estado não tinha validade no Crea/PB. Da Análise e Parecer
889. - Considerando que o autuado na sua defesa comprovou que tinha anotado a ART de projeto e
890. execução da obra, com data anterior ao auto de infração; Considerando que o Crea/AL não
891. poderia ter emitido a ART de projeto e execução para uma obra no estado da Paraíba; -
892. Considerando que o engenheiro civil e de segurança do trabalho Carlos Ernesto de Lima Leite
893. Pontes, por ter registro no sistema Confea/Crea, deveria saber que as ART's de projeto e
894. execução só devem ser anotadas na jurisdição do local da obra; Somos de parecer pelo
895. cancelamento e arquivamento do auto de infração e que seja procedido a anotação da ART de
896. execução da referida obra no âmbito do Crea/PB, sendo a mesma de total responsabilidade do
897. engenheiro civil e de segurança do trabalho Carlos Ernesto de Lima Leite Pontes, com Registro
898. no Crea/AL 200430980, devendo o mesmo ser informado das condutas vedadas no Código de
899. Ética Profissional. Este é o nosso parecer para análise e aprovação do plenário do Crea/PB. João
900. Pessoa, 12 de setembro de 2016. Engenheiro de Minas/Segurança do Trabalho Luís Eduardo V.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB



896. *Chaves, Conselheiro Regional.* Em seguida a Presidente procede em regime de discussão tendo
897. se manifestado os Conselheiros: Hugo Barbosa de Paiva Junior, para destacar que projeto poderá
898. ser elaborado fora do estado, mas, a execução não! M^a Verônica Assis, para destacar que a
899. questão é polemica, considerando que o conselho é á nível nacional. Diz que o profissional tem
900. registro a nível nacional, então não ver problema do profissional residir em Alagoas e realizar
901. obra neste estado. Diz não ver problema dada a proximidade; Carmem Eleonora Cavalcanti A.
902. Soares, discorda do entendimento da Conselheira M^a Verônica e concorda com o entendimento
903. do Conselheiro Hugo Paiva. Diz que a obra deve ter o acompanhamento do profissional in loco.
904. Diz que quando se trabalha com execução de serviços o profissional deve estar na obra. Diz que
905. obra sem acompanhamento e fiscalização de profissional não é obra confiável. Diz que enquanto
906. Conselheiros tem que se trabalhar no sentido de que a obra seja executada com o
907. acompanhamento do profissional; Marcos Lázaro Quirino, para indagar se o profissional é visado
908. e se a art tem visto na Paraíba? Otávio Alfredo Falcão, para indagar se no parecer destaca
909. apenas ao profissional que ele infringiu o Código de Ética Profissional? Diz que caberia oficial o
910. CREA-AL, para que seja tomada alguma providência e destaca a necessidade de se fazer uma
911. alerta ao CREA-AL, ou seja, que se adote uma posição mais firme quanto a postura do
912. profissional. O Relator destaca que procedeu seu relato e fez as recomendações que achou
913. pertinente. Diz que caberá ao CREA-PB fazer um encaminhamento sobre o assunto ao CREA-AL.
914. A Presidente diz da felicidade da indignação dos Conselheiros sobre o assunto. Diz: "estamos
915. num momento que temos que radicalizar na fiscalização do exercício profissional, vez que
916. estamos vivenciando um momento no país onde a porta de entrada da corrupção são as obras
917. da engenharia e isso é real! Diz que vai encaminhar um expediente ao CREA-AL alertando que
918. fatos como estes não aconteçam vez que o regional acolheu a situação sem nenhum
919. procedimento criterioso de condicionamento."; Carmem Eleonora Cavalcanti A. Soares, destaca
920. que ao parecer apresentado cabe um adendo. Diz que o parecer não pode ser votado do jeito
921. que está e sim com um encaminhamento. Otávio Alfredo Falcão, diz que a informação da
922. conduta sobre a ordem do profissional se complementaria com relação à redação que o plenário
923. sugerir como adendo ao parecer. Antonio dos Santos Dalia sugere que seja procedida a correção
924. da art, para projeto e a execução para realização na Paraíba. Orelator Luis Eduardo Vasconcelos
925. procede leitura do parecer exarado, acrescido com o adendo proposto pelos presentes: "Que o
926. CREA-PB encaminhe expediente ao CREA-AL comunicando da validação da art em comento
927. naquele Regional e que seja procedida a anotação da ART de execução da referida obra no
928. âmbito do Crea/PB, sendo a mesma de total responsabilidade do engenheiro civil e de segurança
929. do trabalho Carlos Ernesto de Lima Leite Pontes, com registro no Crea/AL de Nº 200430980
930. devendo o mesmo ser informado, inclusive, das condutas vedadas no Código de Ética
931. Profissional." A presidente procede em regime de votação e após contagem o parece foi
932. aprovado com o adendo proposto com 3(três) votos contrários e 10(dez) abstenções; **5.33-**
933. **Processo: Prot. 1017446/2014 – JOSILDO BARBOSA DOS SANTOS.** Assunto: Recurso ao
934. Plenário. O Relator cumprimenta a todos e procede detalhadamente histórico do processo, que
935. trata de recurso interposto pelo interessado acerca da Decisão CEECA Nº 673/2016, que negou
936. provimento ao mérito devido de exercício ilegal por pessoa física; Considerando que tal fato
937. constitui infração alínea "a" do Art. 6º da Lei 5.194/66. Ressalta que após apreciação do mérito
938. apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando que o autuado não apresentou recurso
939. a CEECA. - Considerando que o autuado apresentou a ART de n. 10000000000036626, datada
940. de 17/12/2013. - Considerando a decisão da CEECA de n. 673/2016, pela manutenção do auto
941. de infração com aplicação da multa no seu valor mínimo, em observância a alínea "d", do Artigo
942. 73, da Lei 5.194/66. - Considerando que o autuado apresentou recurso ao plenário do Crea/PB
943. tempestivamente, alegando que eliminou o fato gerador dentro do prazo de 10 (dez) dias
944. estipulado no auto de infração, com a anotação da ART de n. 10000000000036626, datada de
945. 17/12/2013; que o autuado solicita o cancelamento do auto de infração e correspondente multa
Da Análise e Parecer - Considerando que a Sr. Josildo Barbosa dos Santos, eliminou o fato
gerador com a anotação da devida ART; - Considerando que a anotação da ART após a
autuação, elimina o fato gerador, porém não exime o autuado da infração. Somos de parecer
pela manutenção do auto de infração no seu valor mínimo conforme alínea "d" do Art. 73, da Lei
5.194/66, devidamente corrigido para a efetiva data do pagamento da mesma. Este é o nosso



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

Foto 385
SÔNIA
Matr. 123

946. parecer para análise a provação do plenário do Crea/PB João Pessoa, 12 de setembro de 2016.
947. Engenheiro de Minas/Segurança do Trabalho Luís Eduardo V. Chaves Conselheiro Regional." Em
948. seguida submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em
949. regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer à consideração dos
950. presentes, que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.34.-Processo: Prot. 1037457/2015 - DIAMANTE CONST. E SERVICOS LTDA.** Assunto: Recurso ao Plenário.
951. Relator: Eng. Minas LUIS EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES. O Relator cumprimenta a todos e
952. procede detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso interposto pela interessada
953. interessada, acerca da decisão CEECA Nº 457/2016, em razão de personalidade jurídica com
954. Registro ativo, mas sem profissional habilitado ou acobertada; considerando que tal fato
955. constitui infração alínea "e" do Art. 6º da Lei 5.194/66. Ressalta que após apreciação do mérito
956. apresenta parecer com o seguinte teor: ".....Considerando que a empresa autuada apresentou
957. recurso ao plenário do Crea/PB, dentro do prazo legal, alegando que perdeu um de seus sócios
958. no ano de 2012 e desde então deixou de executar obras de engenharia; Que a sócia
959. remanescente é a senhora Maria Pereira Diniz, uma idosa com 83 anos, portadora do Mal de
960. Alzheimer; Que essa senhora sobrevive com uma aposentadoria de R\$ 980,00 (novecentos e
961. oitenta reais); que solicitou o cancelamento do auto de infração e da multa correspondente. Da
962. Análise e Parecer - Considerando que a empresa alega que não atua mais no ramo de
963. construção civil; Considerando que em consulta ao site da Receita Federal, ficou comprovado
964. que existe apenas um sócio na empresa autuada, a senhora Maria Pereira Diniz; Considerando
965. as condições físicas e econômicas da sócia remanescente, somos de parecer pelo cancelamento
966. e arquivamento do auto de infração e que a empresa proceda com a baixa do seu registro no
967. Crea/PB. Este é o nosso parecer para análise e aprovação do plenário do Crea/PB. João Pessoa,
968. 12 de setembro de 2016. Engenheiro de Minas/Segurança do Trabalho Luís Eduardo V. Chaves
969. Conselheiro Regional." Em seguida a Presidente procede em regime de discussão, tendo sido
970. manifestado os Conselheiros: Hugo Barbosa e Otávio Falcão para indagar desde quando a
971. empresa se encontra inadimplente. O relator informou que desde 2012. Dados os
972. esclarecimentos a Presidente submete o parecer a votação, tendo sido aprovado com 3 (três)
973. votos contrários e 10 (dez) abstenções; **5.35-Processo: Prot. 1046310/2015 - ZELADORIA**
974. **LOCACÃO DE MAO DE OBRA EIRELI.** Assunto: Recurso ao Plenário. Relator: Eng. Minas LUIS
975. EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES. O Relator cumprimenta a todos e procede
976. detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso interposto pela interessada acerca
977. da Decisão CEECA Nº 673/2016, que negou provimento ao mérito devido exercício ilegal de
978. pessoa física; Considerando que tal fato constitui infração alínea "a" do Art. 6º da Lei 5.194/66.
979. Ressalta que após apreciação do mérito, apresenta parecer com o seguinte teor:
980. ".....Considerando que o autuado não apresentou recurso a CEECA. - Considerando que
981. o autuado apresentou a ART de n. 10000000000036626, datada de 17/12/2013. - Considerando
982. a decisão da CEECA de n. 673/2016, pela manutenção do auto de infração com aplicação da multa
983. no seu valor mínimo, em observância a alínea "d", do Artigo 73, da Lei 5.194/66. - Considerando
984. que o autuado apresentou recurso ao plenário do Crea/PB, tempestivamente, alegando que
985. eliminou o fato gerador dentro do prazo de 10 (dez) dias estipulado no auto de infração, com
986. anotação da ART de n. 10000000000036626, datada de 17/12/2013; Que o autuado solicita
987. cancelamento do auto de infração e correspondente multa. Da Análise e Parecer - Considerando
988. que a Sr. Josildo Barbosa dos Santos, eliminou o fato gerador com a anotação da devida ART.
989. Considerando que a anotação da ART após a autuação, elimina o fato gerador, porém não exime
990. o autuado da infração. Somos de parecer pela manutenção do auto de infração no seu valor
991. mínimo conforme alínea "d" do Art. 73, da Lei 5.194/66, devidamente corrigido para a efetiva
992. data do pagamento da mesma. Este é o nosso parecer para análise a provação do plenário
993. do Crea/PB João Pessoa, 12 de setembro de 2016. Engenheiro de Minas/Segurança do Trabalho
994. Luís Eduardo V. Chaves, Conselheiro Regional." Em seguida submete o parecer a consideração
995. dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime de discussão e não havendo
996. manifestação, submete o parecer à consideração dos presentes, que posto em votação
997. foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo com os demais itens, convida o Relator: Eng. A.
998. **JOSÉ HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE**, para relato dos processos: **5.36. -Processo: Prot. 1025040/2014 - ENGEPLANTEC CONST. E MONT. ELET. INDUST.** Assunto: Recurso



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

Fis 782

SÔNIA
Tit. 129

996. Plenário e **5.37. - Processo: Prot. 1018504/2014 - A.V. SERVICOS & OBRAS LTDA**
997. Assunto: Recurso ao Plenário. O Relator cumprimenta a todos e procede detalhadamente
998. histórico do processo, informando que os autos foram baixados diligência. Item **5.38. -**
999. **Processo: Prot. 1026283/2014 - FRANCISCO SOARES DE ANDRADE.** Assunto: Recurso ao
1000. Plenário. O Relator procede detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso
1001. interposto pela interessada acerca da Decisão CEECA Nº 713/2015, que negou provimento ao
1002. mérito, em razão da falta de Anotação de Responsabilidade Técnica ART, referente ao projeto
1003. elétrico, combate a incêndio e Art do PCMAT de uma ampliação comercial com área de
1004. 741,77m² e considerando que tal fato constitui infração alínea "a" do art. 6º da Lei 5.194/66.
1005. Ressalta que após apreciação da documentação probatória, apresenta parecer com o seguinte
1006. teor: ".....**PARECER** Considerando que o autuado apresentou Recurso para análise do Plenário,
1007. alegando que é pessoa idônea e que atende a todas as exigências do CREA, através de ações
1008. preventivas no intuito de proporcionar o ambiente seguro e organizado; Considerando que
1009. apresentou as duas ART's exigidas no ato fiscalizatório, com uma pequena diferença de prazo,
1010. eliminando em parte o fato gerador; Considerando que segundo a Norma Técnica nº 004/13 do
1011. Corpo de Bombeiros da Paraíba, onde cita que até 750 m², as exigências são mínimas com
1012. relação ao projeto de combate a incêndio; Somos de parecer favorável, pela **MANUTENÇÃO DO**
1013. **AUTO DE INFRAÇÃO**, previsto na alínea "a" do art. 6º da Lei 5.194/66, devendo ser aplicada
1014. uma penalidade com multa em valor mínimo conforme alínea "d" do art. 73 da Lei 5.194/66, ou
1015. seja, multa variando de R\$ 840,64 a R\$ 1.681,84 (valores de referência do ano da autuação, ou
1016. seja, 2014). Somos de parecer **FAVORÁVEL, EM PARTE** ao **RECURSO** apresentado, com a
1017. Manutenção do Auto de Infração, com a cobrança da dívida, em seu valor mínimo, incluindo os
1018. acréscimos fiscais. É nosso entendimento S.M.J. João Pessoa, 12 de Setembro de 2016,
1019. Eng. Agr. Jose Humberto Almeida de Albuquerque-**CREA 160175961-4, Conselheiro Titular, do**
1020. **CREA-PB.**" Em seguida submete o parecer à consideração dos presentes. Prosseguindo a
1021. Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer à
1022. consideração dos presentes, que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.39. -**
1023. **Processo: Prot. 1030691/2014 - M^a DULCE FERREIRA.** Assunto: Recurso ao Plenário.
1024. Relator: Eng. Agr. JOSÉ HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE. Na ocasião, A Presidente convida o
1025. profissional para exposição. O Relator cumprimenta a todos e procede detalhadamente histórico
1026. do processo, que trata de recurso interposto pela interessada, acerca da decisão CEECA Nº
1027. 712/2015, que negou provimento ao mérito devido a falta de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART,
1028. referente a execução e projetos complementares (estrutural, elétrico, hidrossanitário) referente a reforma
1029. (reforço com laje, substituição de parede) de um imóvel residencial com área de 160,00m² e; considerando
1030. que tal fato constitui infração alínea "a" do art. 6º da Lei 5.194/66; considerando que o autuado não eliminou
1031. o fato gerador da infração e não apresentou defesa. Ressalta que após apreciação da documentação
1032. probatória, apresenta parecer com o seguinte teor: "...**apreciando o Processo nº apreciando o**
1033. **Processo Nº 1030691/2014, que trata sobre Auto de Infração(300008689/2014), contra a Sra.**
1034. **MARIA DULCE FERREIRA, e após análise decidiu pela MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. A**
1035. **autuada foi notificada da decisão, e informada do direito de recurso ao Plenário, dentro do prazo**
1036. **normativo. Em 17.12.2015 foi protocolado o Recurso, encaminhando cópia de ART da obra. Felto**
1037. **e pago 02 dias após o transcorrido do prazo legal. Explicou que houve um pequeno erro na**
1038. **codificação da ART, mas que logo foi substituído. PARECER** Solicitei informações ao CREA,
1039. **utilizando o bom senso, e uma vez que a autuada eliminou o fato gerador e como também**
1040. **apresentou recurso no prazo legal, somos favoráveis ao ARQUIVAMENTO do Auto de Infração.**
1041. **Salvo melhor juízo, É o nosso parecer. João Pessoa, 12 de Setembro de 2016. Eng. Agr. Jose**
1042. **Humberto Almelda de Albuquerque CREA 160175961-4, Conselheiro Titular do CREA-PB.**" Em
1043. seguida a Presidente procede em regime de discussão, tendo se manifestado os Conselheiros
1044. Hugo Barbosa Paiva Junior, Carmem Eleonora Cavalcanti A. Soares e Francisco de Assis A. Neto,
1045. para destacar que o entendimento da CEECA do plenário é de que após o lançamento do auto de
infração se a pessoa física ou jurídica regularizar o fato, se mantém o auto e se mantém a pena
mínima. O relator destaca o entendimento. A presidente procede em regime de votação tendo o
parecer sido aprovado por unanimidade; **5.40. - Processo: Prot. 1045156/2015 - CECRISA**
SOC. ANONIMA PISOS E AZULEJOS. Assunto: Recurso ao Plenário. O Relator destaca que o
processo foi baixado diligência para uma melhor fundamentação do relato; **5.41. - Processo**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

Fls. 782
SONIA
Matr. 128

1046 **Prot. 1047897/2016 - DANICAZPICO SISTEMAS CONST. S/A.** Assunto: Recurso ao
1047 Plenário. O Relator procede detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso
1048 interposto pela interessada acerca da Decisão CEMQGM Nº 066/2016, que negou provimento ao
1049 mérito, por se tratar de Pessoa Jurídica que exerce atividade técnica sem estar com seu registro
1050 visado na jurisdição, referente ao serviço de engenharia (Estrutura Metálica) na obra dos Patos
1051 Shopping (sem visto) e considerando que tal fato constitui infração ao Artigo 58 da Lei nº
1052 5.194/66. Ressalta que após apreciação da documentação probatória, apresenta parecer com o
1053 seguinte teor: *"..PARECER A autuada apresentou recurso ao plenário, de acordo com o que está
1054 previsto nos Normativos que regulam o sistema Confea/Crea, sem contudo eliminar o fato
1055 gerador da infração. E como nada de novo foi acrescentado ao Processo, somos de parecer pela
1056 MANUTENÇÃO do Auto de Infração, conforme previsto no Art. 73 da Lei 5.194/66, com
1057 penalidade imposta na alínea "a" do Art. 73 da Lei 5.194/66, ou seja, multa variando de R\$
1058 196,54 a R\$ 589,64 (valores de referência do ano da autuação, 2016), devendo ser aplicada a
1059 penalidade máxima, com os devidos acréscimos legais). É nosso entendimento S.M.J. João
1060 Pessoa, 12 de Setembro de 2016 Eng.Agr. Jose Humberto Almeida de Albuquerque CREA
1061 160175961-4, Conselheiro Titular do CREA-PB."* Em seguida submete o parecer a consideração
1062 dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime de discussão e não havendo
1063 manifestação, submete o parecer à consideração dos presentes, que posto em votação foi
1064 aprovado por unanimidade; **5.42. -Processo: Prot. 1047900/2016 - DANICAZPICO**
1065 **SISTEMAS CONST. S/A.** Assunto: Recurso ao Plenário. O Relator cumprimenta a todos e
1066 procede detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso interposto pela interessada
1067 acerca da Decisão CEMQGM Nº 065/2016, que negou provimento ao mérito, em razão de
1068 Personalidade Jurídica que deixa de registrar ART referente a Estrutura Metálica para cobertura
1069 do Patos Shopping, e; considerando que tal fato constitui infração ao Artigo 1º da Lei nº 6.496
1070 de 1977. Ressalta que após apreciação da documentação probatória, apresenta parecer com o
1071 seguinte teor: *"..PARECER A autuada apresentou recurso ao plenário, de acordo com o que está
1072 previsto nos Normativos que regulam o sistema Confea/Crea, sem contudo eliminar o fato
1073 gerador da infração. E como nada de novo foi acrescentado ao Processo, somos de parecer pela
1074 MANUTENÇÃO do Auto de Infração, conforme previsto no art. 1º da Lei 6.496/77, com
1075 penalidade imposta na alínea "a" do Art. 73 da Lei 5.194/66, ou seja, multa variando de R\$
1076 196,54 a R\$ 589,64 (valores de referência do ano da autuação, 2016), devendo ser aplicada a
1077 penalidade máxima, com os devidos acréscimos legais). É nosso entendimento S.M.J. João
1078 Pessoa, 12 de Setembro de 2016 Eng.Agr. Jose Humberto Almeida de Albuquerque CREA
1079 160175961-4, Conselheiro Titular do CREA-PB."* Em seguida submete o parecer a consideração
1080 dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime de discussão e não havendo
1081 manifestação, submete o parecer à consideração dos presentes, que posto em votação foi
1082 aprovado por unanimidade; **5.43. -Processo: Prot. 1020651/2014 - TÁTICA ENGS**
1083 **IMOBIL. E REPRES. LTDA.** Assunto: Recurso ao Plenário. Relator: Eng. Agr. JOSÉ HUMBERTO
1084 A. DE ALBUQUERQUE. Na ocasião, A Presidente convida o profissional para exposição. O Relator
1085 cumprimenta a todos e procede detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso
1086 interposto pela interessada acerca da Decisão CEMQGM Nº 075/2016, que negou provimento ao
1087 mérito, por se tratar de Pessoa Jurídica que deixa de registrar a ART referente á atividade
1088 desenvolvida, referente á manutenção de equipamentos (bomba de combustíveis), no Abrantes
1089 Combustíveis LTDA - POSTO PAI ASSIS, situado na av. Nelson Meira 416, Estação, Sousa/PB, e
1090 considerando que tal fato constitui infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496/77. Ressalta que após
1091 apreciação da documentação probatória, apresenta parecer com o seguinte teor: *"....PARECER A
1092 autuada apresentou recurso ao plenário, como está previsto nos Normativos que regulam o
1093 sistema Confea/Crea, sem contudo eliminar o fato gerador da infração, e como nada de novo foi
1094 acrescentado ao Processo, somos de parecer pela MANUTENÇÃO do Auto de Infração devendo
1095 ser aplicada a penalidade máxima, Art. 1º da Lei 6.496/77; Penalidade: alínea "a" do art. 73 da
1096 Lei 5.194/66, ou seja, multa variando de R\$ 168,24 a R\$ 504,71 (valores de referência do ano
1097 da notificação, ou seja, 2014). É nosso entendimento S.M.J. João Pessoa, 12 de Setembro de
1098 2016 Eng.Agr. Jose Humberto Almeida de Albuquerque - CREA 160175961-4, Conselheiro Titular
1099 do CREA-PB."* Em seguida submete o parecer à consideração dos presentes. Prosseguindo a
1100 Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

File 784
SÔNIA
Matr. 128

1096 consideração dos presentes, que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.44.** -
1097 **Processo: Prot. 1020646/2014 - TÁTICA ENGª IMOBIL. E REPRES. LTDA.** Assunto:
1098 Recurso ao Plenário. O Relator registra que o processo foi baixado diligência junto a Câmara
1099 Especializada de Engenharia Mecânica, para esclarecimentos necessários a fundamentação do
1100 parecer. Prosseguindo com os demais itens a Presidente convida o Conselheiro Eng. Mec.
1101 MAURÍCIO TIMÓTHEO DE SOUZA, para relato dos processos. O Relator cumprimenta a todos e
1102 procede detalhadamente histórico do processo, **5.45.-Processo: Prot. 1045248/2015 -**
1103 **REGIS CONST. E INCORP. LTDA - EPP.** Assunto: Recurso ao Plenário. Destaca que o
1104 processo trata de recurso interposto pela interessada acerca da Decisão CEECA Nº 357/2016,
1105 que negou provimento ao mérito, em razão de Personalidade Jurídica sem registro, com objetivo
1106 social relacionado às atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Cre
1107 e considerando que tal fato constitui infração Art. 59 da Lei 5.194/66. Diz que após análise de
1108 toda documentação, apresenta parecer com o teor: *".....Avaliando os documentos constantes no*
1109 *presente Processo, considerando a Empresa REGIS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA -*
1110 *EPP não eliminou o fato gerador, Considerando que a Interessada não apresentou defesa para o*
1111 *Auto de Infração, Considerando que a Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura*
1112 *do CREA/PB agiu de acordo com a Legislação em vigor, Considerando que a Empresa em sua*
1113 *Defesa referente a Decisão da Câmara não apresentou argumentos consistentes alegando*
1114 *desconhecimento do Auto de Infração embora tenha recebido por AR, somos de PARECER DE*
1115 *APROVAÇÃO DA DECISÃO da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura do*
1116 *CREA/PB, pela MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO devendo ser aplicada a penalidade*
1117 *máxima conforme Alínea "c" do Art. 73 da Lei 5.194/66 Esse é o nosso PARECER, Salvo melhor*
1118 *juízo João Pessoa, 12 de Setembro de 2016 MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA Engenheiro*
1119 *Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA / PB 160353377-0."* Em seguida
1120 submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime
1121 de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer à consideração dos presentes
1122 que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.46. -Processo: Prot. 1025706/2014**
1123 **- CONSTRUTORA IBÉRICA LTDA.** Assunto: Recurso ao Plenário. O Relator procede
1124 detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso interposto pela interessada acerca
1125 da decisão CEECA Nº 420/2016, que negou provimento ao mérito da falta de Anotação de
1126 Responsabilidade Técnica- ART, referente ao projeto elétrico e hidrossanitário referente Edifício
1127 Essencial Manaíra com 16.528,71m² e 42 pavimentos; Considerando que tal fato constitui
1128 infração Art. 1º da Lei 6.496/77; considerando que o interessado não apresentou defesa
1129 considerando que o interessado não eliminou o fato gerador da infração. Diz que após análise de
1130 toda documentação, apresenta parecer com o teor: *"....DO PARECER: Avaliando os documentos*
1131 *constantes no presente Processo; Considerando que a Empresa Construtora Ibérica Ltda, no dia*
1132 *da apresentação do Auto de Infração não apresentou a ART solicitada; Considerando que a*
1133 *Empresa eliminou o Fato Gerador através de RRT no prazo estipulado, somos de PARECER DE*
1134 *APROVAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura*
1135 *do CREA/PB, ou seja, pela MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO devendo ser aplicada a*
1136 *penalidade MINIMA conforme Alínea "a" do Art. 73 da Lei 5.194/66. Esse é o nosso PARECER*
1137 *Salvo melhor juízo João Pessoa, 11 de Setembro de 2016 MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA*
1138 *Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA / PB 160353377-0."* Após
1139 exposição a Presidente procede em regime de discussão, tendo se manifestado os Conselheiros
1140 Hugo Barbosa Paiva Junior, para indagar quais os documentos acostados e se os fatos geradores
1141 foram regularizados e ressaltar a necessidade da regularização através de art, considerando o
1142 entendimento mantido. Martinho Nobre T. de Souza, para destacar quem em razão da presença
1143 de projeto elétrico o processo deveria ter passado pela CEEC. O Conselheiro Luis Eduardo de V
1144 Chaves, para destacar que quando a rrt é feita após o auto de infração deve se corrigir no
1145 Conselho que autuou. Carmem Eleonora C. A. Soares, para dizer que para a questão da
1146 legalidade existem dois parâmetros. Otávio Alfredo Falcão, indagar se a apresentação da rrt fo
1147 após a notificação? Após os esclarecimentos e estando o assunto debatido a Presidente proced
1148 em regime de votação tendo o parecer do relator sido rejeitado com 20(vinte) votos contrários
1149 permanecendo, portanto, o entendimento da Câmara Especializada o entendimento da CEEC
1150 pela aplicação penalidade no patamar máximo, devidamente corrigido; **5.47. -Processo: Prot**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

Fig 785
SÔNIA
Matt. 128

1146 **1026395/2014 - CITACION CONST. E INCORP. LTDA.** Assunto: Recurso ao Plenário. O
1147 Relator destaca que o processo foi baixado diligência; **5.48. -Processo: Prot. 1027084/2014**
1148 **- CONSTRUTORA PRUDENTE LTDA.** Assunto: Recurso ao Plenário. O Relator cumprimenta
1149 todos e procede detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso interposto pela
1150 interessada acerca da Decisão CEECA Nº 246/2016, que negou provimento ao mérito, em razão
1151 de Personalidade Jurídica com registro ativo, mas, sem profissional habilitado ou acobertado
1152 considerando que tal fato constitui infração Alinea "e" do Art. 6º da Lei 5.194/66. Diz que após
1153 análise de toda documentação, apresenta parecer com o teor: ".....Considerando a Defesa
1154 apresentada no Processo e que um dia antes da lavratura do Auto de Infração, a empresa não
1155 tinha mais em sua razão social a palavra "construtora", em seu objeto social não figurava mais
1156 incorporação e a construção de imóveis como atividades principais e o seu exercício como
1157 atividades secundárias já dependia de prévia e nova inscrição no CREA, com indicação de novo
1158 Responsável Técnico; Considerando que na data do Auto de Infração a empresa já não estava
1159 sujeita à inscrição no CREA, nem à indicação de Responsável Técnico para o desempenho de sua
1160 única atividade principal, qual seja a comercialização de imóveis próprios; Considerando que
1161 Falta de Responsável Técnico indicada no Auto de Infração já não constituía motivo para a sua
1162 lavratura e que o Auto de Infração em apreço não reúne os pressupostos legais para prosperar
1163 em face de sua evidente nulidade; Diante do exposto, somos de PARECER PELO ARQUIVAMENTO
1164 DO PRESENTE PROCESSO COM A NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. Esse é o nosso PARECER
1165 Salvo melhor juízo João Pessoa, 11 de Setembro de 2016 MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA
1166 Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA/PB 160353377-0." Em
1167 seguida submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em
1168 regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer à consideração dos
1169 presentes, que posto em votação foi aprovado por unanimidade. Registra que o processo de que
1170 trata o item **5.49. -Processo: Prot. 1045270/2015 - LINK CONST. E INCORP. E NEG**
1171 **IMOB. LTDA.** Assunto: Recurso ao Plenário foi baixado diligência; **5.50. -Processo: Prot**
1172 **1031813/2014 - RESIDENCIAL REFERENCE E INCORP. SPE.** Assunto: Recurso ao Plenário
1173 o Relator procede detalhadamente histórico do processo, que trata de recurso interposto pela
1174 interessada acerca da Decisão CEECA Nº 702/2015, que negou provimento ao mérito, em razão
1175 de Personalidade Jurídica devido Pessoa Jurídica sem registro, com objetivo social relacionado à
1176 atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea e; considerando que
1177 tal fato constitui infração Art. 59 da Lei 5.194/66. Diz que após análise de toda documentação
1178 apresenta parecer com o teor: ".....DO PARECER Avaliando os documentos constantes no
1179 presente Processo, considerando que a Empresa RESIDENCIAL REFERENCE E INCORPORACAO
1180 SPE LTDA não eliminou o fato o fato gerador da infração, considerando que a Empresa
1181 apresentou a primeira defesa fora do prazo, considerando que a Câmara Especializada de
1182 Engenharia Civil e Agrimensura (CEECA/PB) procedeu dentro da legislação em vigor
1183 considerando que a defesa da Empresa à decisão da CEECA/PB não alterou a infração contida no
1184 Auto de Infração, somos de PARECER DE APROVAÇÃO DA DECISÃO da Câmara Especializada de
1185 Engenharia Civil e Agrimensura do CREA/PB, MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO devendo ser
1186 aplicada a penalidade máxima conforme Alinea "c" do Art. 73 da Lei 5.194/66. Esse é o nosso
1187 PARECER, Salvo melhor juízo João Pessoa, 12 de Setembro de 2016." Em seguida submete
1188 parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente procede em regime de
1189 discussão e não havendo manifestação, submete o parecer à consideração dos presentes, que
1190 posto em votação foi aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente convida o Conselheiro
1191 Eng.Civ. **FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO NETO**, para relato dos processos. O Relator
1192 cumprimenta a todos e procede com os itens: **5.51.-Processo: Prot. 1043997/2015 - HAJ**
1193 **CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.** Assunto: Recurso ao Plenário. Procede detalhadamente histórico
1194 que trata de auto de infração lavrado contra a Interessada, em razão da mesma deixar de
1195 registrar anotação de responsabilidade técnica referente atividade desenvolvida; Considerando
1196 que tal ação infringe a legislação; Considerando que o mérito foi apreciado pela Comissão de
1197 Engenharia de Segurança do Trabalho, que após análise do mérito verificou que a interessada
1198 não apresentou defesa em tempo hábil conforme prevê a legislação, nem, tampouco regularizou
1199 o fato gerador, defere pela manutenção do auto de infração, com aplicação de penalidade no
1200 patamar mínimo. Destaca que em atendimento a legislação, considerando o Regional não dete



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

Fis 786
BÔNIA
Matr. 128

1196 Câmara específica o processo segue ao Plenário e apresenta parecer com o seguinte teor:
1197 ".....Considerando que tal fato constitui infração a alínea do Art. 1º da Lei 6.496/77;
1198 Considerando que o autuado não apresentou defesa escrita para análise da Câmara
1199 Especializada; Considerando que até a presente data não houve regularização do fato gerador
1200 da infração; Assim sendo somos de parecer pela **MANUTENÇÃO** do Auto de Infração devendo ser
1201 aplicada a penalidade máxima com seu valor atualizado nos termos da alínea "a" do Art. 73 da
1202 Lei N.º 5.194/66. Este é o nosso Parecer, Salvo melhor Juízo. João Pessoa, 12 de setembro de
1203 2016." Em seguida submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente
1204 procede em regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer a
1205 consideração dos presentes, que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.52.**
1206 **Processo: Prot. 1029424/2014 - CONSTRUTORA E INCORP. IDEAL EIRELI - ME.**
1207 Assunto: Recurso ao Plenário. O Relator procede detalhadamente histórico do processo, que
1208 trata de recurso interposto pela interessada acerca da Decisão CEECA Nº 268/2016, que negou o
1209 provimento ao mérito, em razão a falta de Anotação de responsabilidade Técnica - ART
1210 referente à execução da obra e dos projetos complementares (estrutural, elétrico e
1211 hidrossanitário) referente a construção de edificação residencial multifamiliar com 03
1212 pavimentos e área de 175,50m²; considerando que tal fato constitui infração Art. 1º da Lei
1213 6.496/77. Diz que após análise dos autos, apresentar parecer nos termos seguintes:
1214 "...Considerando que o autuado não apresentou defesa escrita para análise da Câmara
1215 Especializada; Considerando que houve regularização do fato gerador da infração fora do prazo
1216 Assim sendo somos de parecer pela **MANUTENÇÃO** do Auto de Infração devendo ser aplicada
1217 penalidade máxima com seu valor atualizado nos termos da alínea "a" do Art. 73 da Lei N.º
1218 5.194/66. Este é o nosso Parecer, Salvo melhor Juízo. João Pessoa, 12 de setembro de 2016.
1219 Em seguida submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente
1220 procede em regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer a
1221 consideração dos presentes, que posto em votação, foi aprovado por unanimidade; **5.53.**
1222 **Processo: Prot. 1041367/2015 - RN CONST. INCORP. E SERV. LTDA - ME.** Assunto:
1223 Recurso ao Plenário. O Relator procede detalhadamente histórico do processo, que trata de au-
1224 to de infração lavrado contra a Interessada, em razão da mesma deixar de registrar anotação de
1225 responsabilidade técnica referente atividade desenvolvida; Considerando que tal ação infringe a
1226 legislação; Considerando que o mérito foi apreciado pela Comissão de Engenharia de Segurança
1227 do Trabalho, que após análise do mérito verificou que a interessada não apresentou defesa e
1228 tempo hábil conforme prevê a legislação, nem, tampouco regularizou o fato gerador, defe-
1229 rido pela manutenção do auto de infração, com aplicação de penalidade no patamar máximo.
1230 Destaca que em atendimento a legislação, considerando o Regional não deter Câmara específica
1231 o processo segue ao Plenário e apresenta parecer com o seguinte teor: ".....Considerando que
1232 tal fato constitui infração a alínea do Art. 1º da Lei 6.496/77; Considerando que o autuado não
1233 apresentou defesa escrita para análise da Comissão de Engenharia de Segurança do Trabalho
1234 CREA/PB; Considerando que não houve regularização do fato gerador da infração fora do prazo
1235 Assim sendo somos de parecer pela **MANUTENÇÃO** do Auto de Infração devendo ser aplicada
1236 penalidade máxima com seu valor atualizado nos termos da alínea "a" do Art. 73 da Lei N.º
1237 5.194/66. Este é o nosso Parecer, Salvo melhor Juízo. João Pessoa, 12 de setembro de 2016.
1238 Em seguida submete o parecer a consideração dos presentes. Prosseguindo a Presidente
1239 procede em regime de discussão e não havendo manifestação, submete o parecer a
1240 consideração dos presentes, que posto em votação foi aprovado por unanimidade; **5.54.**
1241 **Processo: Prot. 1046306/2015 - EHRA AGRÍC. COM. REPRES. E DIST. INSUMOS**
1242 Assunto: Recurso ao Plenário. O Relator procede detalhadamente histórico do processo, que
1243 trata de recurso interposto pela interessada acerca da Decisão CEA Nº 066/2016, que negou o
1244 provimento ao mérito, em razão da empresa se encontrar sem registro, com objetivo social
1245 relacionado às atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea,
1246 Considerando que tal fato constitui infração ao art. 59 da Lei 5.194/66; Considerando que a
1247 empresa apresentou defesa tempestiva de forma escrita. Diz que após apreciação do mérito
1248 apresenta parecer com o seguinte teor: ".....Trata o presente processo sobre Auto de Infração
1249 (Auto de infração nº 300020025/2015), contra EHRA AGRICOLA - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO
1250 E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA, por deixar de registrar a ART referente



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB



1246 atividade desenvolvida bem como seu registro no CREA-PB, cometendo infração ao Art. 59º da
1247 Lei 5.194/66, e ; Considerando toda a legislação citada na Decisão da CEAG do CREA/PB de
1248 de maio de 2016 em sua reunião ordinária de Nº 327; Votamos pela MANUTENÇÃO do Auto de
1249 Infração devendo ser aplicada a penalidade máxima com seu valor atualizado nos termos da
1250 alínea "c" do Art. 73 da Lei N.º 5.194/66. Este é o nosso Parecer, Salvo melhor Juízo. João
1251 Pessoa, 12 de setembro de 2016." Em seguida submete o parecer a consideração dos presentes.
1252 Prosseguindo a Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestação,
1253 submete o parecer à consideração dos presentes, que posto em votação foi aprovado por
1254 unanimidade; **5.55. -Processo: Prot. 1027630/2014 - AMBIENTAL CONTROLE DE**
1255 **PRAGAS LTDA.** Assunto: Recurso ao Plenário. O Relator destaca que em razão de lapsos
1256 temporais o processo seguiu indevidamente ao plenário, razão pela qual solicita a retirada do
1257 mesmo da pauta, tendo a mesa diretoria atendido de pronto. **Item 5.56. -Processo: Pro**
1258 **1051864/2016 - PRAZERES & MARTINS EMPREEND. LTDA.** Assunto: Recurso ao Plenário.
1259 Registro de Pessoa Jurídica. O Relator procede detalhadamente histórico do processo, que trata
1260 de recurso interposto pela interessada acerca da Decisão CEECA Nº 1014/2016, que negou o
1261 provimento ao mérito da empresa em comento, que trata sobre requerimento de registro
1262 apresentado pela Empresa PRAZERES & MARTINS EMPREENDEMENTOS LTDA-ME, estabelecida
1263 na Rua Dolores de Aquino, 281-Box 09 -Jundiapéba, Mogi das Cruzes/SP, inscrita no CNPJ/MF
1264 sob o Nº 10.709.922/0001-26, apresentando como RT o Eng. Civ. ISAIAS FERNANDES DO
1265 PRAZERES, CREA-PR nº 170313714-0, visto 10276 PB, com atribuição do Artigo 7º da Resolução
1266 218/73, do CONFEA, com horário de trabalho de 12h00 min às 16h00min e considerando que
1267 teor dos objetivos sociais da empresa requerente; considerando que a empresa requerente
1268 possui matriz em Mogi das Cruzes/SP e o profissional indicado é o seu único RT e também
1269 sócio da mesma; considerando que o profissional indicado como RT reside em João Pessoa/PB
1270 já responde pelas Empresas CSR CONSTRUÇÃO LTDA, CREA-PB nº 000342333-6, com horário
1271 de trabalho de 07h00min às 11h00min e endereço em João Pessoa/PB e SEU APÊ NEGÓCIO
1272 IMOBILIÁRIOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CREA-PB Nº 000342678-5, com horário de
1273 trabalho de 17h00min às 21h00min e endereço em João Pessoa/PB; considerando que neste
1274 caso o profissional, pela carga horária de trabalho, distribuída nesta jurisdição, de segunda
1275 a sexta-feira, não atende ao critério da excepcionalidade, uma vez não há compatibilidade de
1276 tempo e área de atuação que permitam que o profissional possa estar presente nos locais de
1277 trabalho em tempo hábil, nos dias e horários previamente estabelecidos nas empresas, nos
1278 Estados da PB e SP, para que sejam tomadas decisões de aspecto técnico/profissional. Após
1279 análise detalhada do processo e apresenta parecer com o seguinte teor: "...Considerando o
1280 parecer da Assessoria Jurídica deste Regional de 05/07/2016; Considerando o objeto social da
1281 empresa : Construção, incorporação e manutenção predial. (Conforme Alteração Contratual
1282 protocolada na JUCESP em, 01/04/2016) com endereço em Mogi das Cruzes/SP; Considerando
1283 os dispositivos da Res. 336, de 27 de outubro de 1989 do CONFEA, bem como o Ato Normativo
1284 nº 2, de 5 dezembro de 2003 deste CREA/PB; Votamos pelo INDEFERIMENTO do Registro
1285 requerido, uma vez que não foi cumprida a exigência administrativa baseada nos dispositivos
1286 acima referidos, ou seja, especificamente, a de registrar um Responsável Técnico ENGENHEIRO
1287 CIVIL para a empresa em Mogi das Cruzes-SP. Este é o nosso Parecer, Salvo melhor Juízo. João
1288 Pessoa, 12 de setembro de 2016." Em seguida submete o parecer a consideração dos presentes.
1289 Prosseguindo a Presidente procede em regime de discussão e não havendo manifestação,
1290 submete o parecer à consideração dos presentes, que posto em votação foi aprovado por
1291 unanimidade. Em seguida a Presidente passa ao item: **5.57. -Homologação de Processos**
1292 **"ad-referendum" Plenário,** a saber: **Registro de Pessoa Jurídica:** Prot. - 1054257/2016 -
1293 JP CONST. E INCORP. EIRELI - EPP; **Inclusão de Curso de Pós Graduação:** Prot. -
1294 1052765/2016 - THAMARA MARTINS ISMAEL DE SOUSA; Prot. - 1054250/2016 - ANDERSON
1295 DE LIMA LIBERATO; Prot. - 1055144/2016 - SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA; Prot. -
1296 1053677/2016 - MARIO ADAUTO RAMOS DE A. TEIXEIRA; **Inclusão de Responsabilidade**
Técnica: Prot. - 1054540/2016 - ID EMPREEND. LTDA - ME; Prot. - 1054298/2016 - CONS
1297 IDEAL EIRELI - ME e Prot. - 1054574/2016 - CONST. EXATA LTDA. Destaca que os processos
1298 aprovados se encontram com a documentação devidamente regular, em atendimento à
1299 legislação e submete os processos a homologação dos presentes, tendo sido homologados



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

Fis 788
SÔNIA
Matr. 12/1

1297 Encarece aos presentes prorrogação do tempo regimental por mais 30 minutos e ainda
1298 apreciação de expediente oriundo da Instituição de Ensino FPB, tendo a proposta sido aprovada
1299 por unanimidade: 1-Ofício Nº 01/2016.2, oriundo da Faculdade Internacional da Paraíba - FPIB
1300 que solicita ao CREA-PB dois representantes para compor o Colegiado do Curso Superior de
1301 Tecnologia em Construção de Edifícios, sendo um titular e um suplente. Destaca a importância
1302 da participação do CREA-PB na avaliação de cursos da área tecnológica, sobretudo, no curso em
1303 comento. Propõe aos presentes a indicação dos profissionais pactuando os representantes sejam
1304 o Eng.Civ. ADILSON DIAS DE PONTES como Titular e a mesma, Eng.Agr. GIUCÉLIA A. DE
1305 FIGUEIREDO como Suplente, para comporem o Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em
1306 Construção de Edifícios, ofertado pela Faculdade Internacional da Paraíba - FPIB. Na ocasião
1307 o Conselheiro Eng.Elet. Martinho Nobre T. de Souza, usa da palavra para sugerir que o suplente
1308 seja o profissional Eng.Civ. Antonio Carlos de Aragão, Superintendente. A Presidente destaca
1309 que em razão do mesmo se encontrar em gozo de férias, tratará o assunto com o mesmo
1310 quando do retorno, ressaltando que a representação da Suplência, poderá ser representada
1311 pelos indicados. Submete à proposta a consideração dos presentes, tendo sido aprovada por
1312 unanimidade. Passa ao item **6. INTERESSES GERAIS: 6.1. Avaliação 73ª SOEA/ 9º CNP.** Na
1313 ocasião convida a Conselheira Carmem Eleonora Cavalcanti Amorim Soares, Coordenadora do 9º
1314 CEP-PB e Delegada ao 9º CNP, para exposição. A citada profissional cumprimenta a todos
1315 dizendo da satisfação. Inicia relato ressaltando que o 9º CNP, ocorrido na cidade de Foz de
1316 Iguaçu-PR, no período de 01 a 03/09/16, contou com 774 delegados, dos quais 59 são
1317 delegados com direito a voto e 180 convidados. Diz que foram apresentadas 83 propostas
1318 vindas à sistematização dos Coordenadores dos Congressos que se reuniram em prévia
1319 em Águas de Lindoia-SP. Registra rito da plenária de abertura, bem como a metodologia
1320 utilizada, com a divisão de nove grupos. Destaca que se as propostas fossem aprovadas em
1321 cinco grupos elas iriam à plenária final. Diz que foram rejeitadas 15 propostas ficando 17, para
1322 serem apreciadas em plenária. Diz que as propostas aprovadas em todos os grupos iam para
1323 segunda etapa, num total de 51 propostas. Destaca que das 20 propostas oriundas do CREA-PB
1324 apenas uma não foi aprovada a do voto pela internet. Na ocasião cita os delegados da Paraíba
1325 participantes: ENG. CIV. CARMEM ELEONORA C. AMORIM SOARES; ENG.ELET. LUIZ CARLOS
1326 CARVALHO DE OLIVEIRA; ENG. AGR. ROBERTO WAGNER C. RAPOSO; ENG. AGRO. BERANGEL
1327 ARNALDO DE ARAÚJO; ENG.AMB. JUAN ÉBANO SOARES DE ALENCAR; ENG. FLOREST. ITARAGI
1328 VENANCIO MARINHO; ENG. AGRO. EDMILSON ARGINO BORGES; GEOG. JOSÉ ARIMATÉ
1329 ALBUQUERQUE DE ALMEIDA; ENG. AGRO. MARTINHO RAMALHO DE MÉLO e Delegado
1330 convidados: GEOG. HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES e TÉC. INDUST. JOILDO RODRIGUES
1331 DE LIMA. Registra os trabalhos apresentados pelos mesmos, no 9º CEP-PB, condição para que
1332 os profissionais fossem eleitos Delegados. Informa ainda que das propostas analisadas durante
1333 plenária final oito foram rejeitadas. Informa que as aprovadas serão encaminhadas ao CONFEA
1334 que expedirá aos CREAS para realização das oitivas, antecedentes a segunda etapa do 9º CNP
1335 ocorrerá na cidade de Brasília-DF, no mês de dezembro nos dias 01 e 02/12/16. Em seguida
1336 Presidente agradece a Conselheira por todo trabalho realizado e esforços emvidados para
1337 sucesso do evento. Faculta a palavra, considerando a avaliação da 73ª SOEA, tendo sido
1338 manifestado os Conselheiros: Eng.Civ. Hugo Barbosa de Paiva Junior, para registrar a demora na
1339 solenidade de abertura do evento, que a cada ano se repete e dispersa por demais os
1340 participantes. Elogia o conteúdo do evento, citando os projetos expostos e o 9º CNP; Eng.Civ.
1341 Carmem Eleonora C. Amorim Soares, para elogiar o evento, dada a brilhante organização do
1342 CREA-PR, que foi magnífica. Destaca o conteúdo das palestras realizadas no turno matinal
1343 critica o modelo adotado ano a ano. Entende pela reformulação dos horários estabelecidos na
1344 programação do evento; Eng.Agr. João Alberto Silveira de Souza, para ressaltar a boa
1345 experiência vivenciada, mencionado a qualidade das palestras expostas, à exemplo do
1346 agronegócio para uso da tecnologia e agrotóxicos. Destaca preocupação na questão
considerando a utilização cada vez mais de insumos em detrimento da saúde do cidadão. Eng.
Minas Iure Aquino, para parabenizar o Contec, dado ao número de participantes e a qualidade
dos trabalhos aprovados e expostos; Eng.Elet. Martinho Nobre Tomaz de Souza usa da palavra
para ressaltar exposição direcionada aos presidentes de entidades, cujo debate não atendeu aos
anseios das entidades. Entende pela reforma da legislação, no sentido de que as entidades

41



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA
CREA-PB

Fis. 789
SONIA
Matr.

1347 possam se beneficiar dos recursos advindos do CONFEA; Eng. Minas Luis Eduardo de V. Chaves
1348 para parabenizar a organização do evento, considerando toda a logística apresentada; Eng.
1349 Adilson Dias de Pontes, para externar insatisfação na palestra proferida pelo presidente
1350 CONFEA, que nada de novo trouxe aos presentes; Eng. Mec. Maurício Timótheo de Souza, para
1351 parabenizar a Presidente do CREA-PB, pela organização da confraternização realizada pelo
1352 CREA-PB, em Foz do Iguaçu-PR; Eng.Agr. Giucélia A. de Figueiredo, Presidente para registrar
1353 que o modelo adotado pelo CONFEA, para a Soea há anos está saturado. Diz que o que salvou
1354 Semana Oficial da Engenharia foi o CONTEC, ressaltando que mais uma vez a Paraíba brilhou
1355 sendo o 2º lugar na apresentação de trabalhos técnicos de grande conteúdo. Parabeniza
1356 ocasião a delegação da Paraíba pela harmonia. Reconhece que a participação foi de razoável
1357 boa, destacando a impossibilidade dos participantes irem á Foz e não visitarem ás Cataratas.
1358 Ou seja, é humanamente impossível! Destaca a ausência de visitas técnicas, de grande valia a
1359 participantes. Parabeniza a organização do CREA-PR, que foi espetacular. Em seguida
1360 o Conselho Eng.Elet. Martinho Nobre Tomaz de Souza sugere um voto de aplauso ao CREA-PB
1361 pela brilhante organização a 73ª SOEA – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, tendo
1362 plenário aprovado com aplausos de pé. Passa ao item: **6.2.Treinamento de Midia** – Assessor
1363 de Comunicação. Na ocasião justifica que em razão do adiantado da hora o item ficou
1364 prejudicado. Diz que será pautado para a próxima Sessão Plenária. Nada mais havendo a tratar
1365 a Presidente declarou encerrada a Sessão Plenária Nº 648, às dezenove horas e cinquenta
1366 cinco minutos, de oito de agosto de dois e dezesseis. Para constar, eu, **Sonia Rodrigues**
1367 **Pessoa**, Assistente da Mesa do Plenário deste Conselho, lavrei a presente Ata, que depois
1368 lida e aprovada, será rubricada em todas páginas e, ao final, assinada pela Presidente Eng. A.
Giucélia Araújo de Figueiredo e pelo Eng.Quím. **Alberto de Matos Maia**, 1º Secretário, para
que produza os efeitos legais.

Eng. Agr. **Giucélia Araújo de Figueiredo**
Presidente CREA-PB

Eng.Quím. **Alberto de Matos Maia**
1º Secretário